COVERLAM | TOP

TECHNICAL STONE

2026

GRESPANIA

OBSAH

OBSAH

TABLES DES MATIÈRES

PŘEHLED KOLEKCÍ 002

INDEX OF COLLECTIONS
PREHĽAD KOLEKCIÍ
INDEX DES COLLECTIONS

CO JE COVERLAM TOP? 004

WHAT IS COVERLAM TOP?
ČO JE COVERLAM TOP?
QU'EST-CE QUE LE COVERLAM TOP?

UDRŽITELNOST 008

SUSTAINABILITY
UDRŽATEĽNOSŤ
CONTRIBUTIONAU DÉVELOPPEMENT DURABLE

POVRCHOVÉ ÚPRAVY 016

FINISHES
POVRCHOVÉ ÚPRAVY
FINITIONS

VÝHODY 022

BENEFITS
VÝHODY
AVANTAGES

KOLEKCE 024

COLLECTIONS
KOLLEKTIONEN
COLLECTIONS

TECHNICKÝ MANUÁL 178

TECHNICAL GUIDE
TECHNICKÁ PRÍRUČKA
MANUEL TECHNIQUE

PŘEHLED KOLEKCÍ 180

OVERVIEW OF COLLECTIONS
PREHĽAD KOLEKCIÍ
RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES PAR COLLECTION

TECHNICKÉ VLASTNOSTI 184

TECHNICAL CHARACTERISTICS
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BALENÍ 186

PACKING LIST
BALENIE
EMBALLAGE

CERTIFIKÁTY 187

CERTIFICATES
CERTIFIKÁCIE
CERTIFICATS

SYMBOLY 188

SYMBOLS
VYSVETLIVKY
SYMBOLES

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY 189

PROMOTIONAL ITEMS
PROPAGAČNÉ MATERIÁLY
MATÉRIEL PROMOTIONNEL

PŘEHLED KOLEKCÍ

INDEX OF COLLECTIONS **PREHĽAD KOLEKCIÍ** INDEX DES COLLECTIONS

MRAMOR
MARBLE
IMITÁCIA MRAMORU
EFFET MARBRE

ICEBERG p.078
ESTATUARIO EXTRA p.074
ESTATUARIO p.070
CALACATA p.038
DUOMO p.066
CALACATA VAGLIE p.042
PANDA p.102
LUMIX p.086
CAPRAIA p.054
MACCHIA VECCHIA p.090
CORINTO p.058
CAMOUFLAGE p.046
WHITE BALANCE p.110
CUARZO RENO p.062
CANELA ROMA p.050
TAJ MAHAL p.106
ANKARA BRONCE p.026
BLUE ROMA p.030
JADE GREEN p.082
BRECCIA IMPERIALE p.034
PALADIO p.098
NERO ARDI p.094

KÁMEN
STONE
IMITÁCIA KAMEŇA
EFFET PIERRE

BIANCO SUPREME p.118
ZARCI PERLA p.148
CAMARGUE BLANCO p.128
RIBERA BLANCO p.140
TRAVERTINO IVORY p.142
RIBERA MARFIL p.140
PÓRFIDO SAND p.136
ZARCI MARFIL p.148
BASALTINA BEIGE p.116
CAMARGUE ARENA p.128
PÓRFIDO TAUPE p.136
BLUE STONE GRIS p.124
PÓRFIDO GRAPHITE p.136
PÓRFIDO BROWN p.136
BASALTINA NEGRO p.116
BLUE STONE NEGRO p.124
NERO ZIMBABWE p.130

CEMENT
CEMENT
IMITÁCIA CEMENTU
EFFET CIMENT

SURFACE MARFIL p.156
SURFACE ARENA p.156
MOMA GRIS p.152
MOMA ARENA p.152
SURFACE CEMENTO p.156
CEMENT p.160
SURFACE SAGE p.156
SURFACE VERDE p.156
SURFACE SIENA p.156
SURFACE COBALTO p.156
TITÁN ANTRACITA p.160

METAL
METAL
IMITÁCIA KOVU
EFFET MÉTAL

DISTRITO MARFIL p.164
DISTRITO ALUMINIO p.164
LAVA IRON p.168
DISTRITO IRON p.164
LAVA CORTEN p.168

DŘEVO
WOOD
IMITÁCIA DREVA
EFFET BOIS

JUNGLA ABETO p.172
JUNGLA CIPRÉS p.172
JUNGLA ROBLE p.172
JUNGLA IROKO p.172

JEDNOBAREVNÉ
SINGLE-COLOUR
JEDNOFAREBNÉ
JEDNOBAREVNÉ

BASIC NIEVE p.176
BASIC BLANCO p.176
BASIC NEGRO p.176

CO JE COVERLAM TOP?

WHAT IS ‘COVERLAM TOP?

COVERLAM TOP je inovativní výrobek ze slinutého kamene vyrobený z přírodních surovin. Nabízí mechanické a estetické vlastnosti, které převyšují běžné obkladové materiály.

Slinutý kámen je průmyslově vyráběný materiál ideální pro architekturu a stavebnictví. Vzniká pečlivým spojením přírodních surovin, například jílů různého minerálního složení, a menšího podílu organických přísad, čímž získává optimální mechanické a reologické vlastnosti.

Díky snadnému řezání a manipulaci jsou desky COVERLAM TOP ve formátech 1620 × 3240 mm, 1600 × 3200 mm a 810 × 3240 mm a tloušťkách 20 mm, 12 mm a 5,6 mm vhodné pro obklady velkých ploch v interiéru.

Dnes umožňují mimořádně odolné povrchy s mnoha možnostmi použití: kuchyňské pracovní desky, stoly, skříňky a další vybavení.

Vysoká tvrdost materiálu omezuje poškrábání a opotřebení při každodenním používání a dlouhodobě zachovává původní vzhled.

COVERLAM TOP splňuje náročné požadavky na odolnost vůči teplu, chemikáliím a škvrnám od vlhkosti. Díky téměř nulové pórovitosti vytváří hygienický a antibakteriální povrch vhodný i pro přípravu potravin.

COVERLAM TOP IS AN INNOVATIVE **TECHNICAL STONE** PRODUCT MADE FROM NATURAL RAW MATERIALS WITH EXCEPTIONAL MECHANICAL AND AESTHETIC PROPERTIES THAT SURPASS THOSE OF ANY CONVENTIONAL CLADDING MATERIAL.

TECHNICAL STONE IS AN ENGINEERED MATERIAL IDEAL FOR CONSTRUCTION AND ARCHITECTURAL APPLICATIONS. IT IS THE OUTCOME OF AN ELABORATE COMBINATION OF NATURAL RAW MATERIALS, SUCH AS CLAYS WITH DIFFERENT MINERAL COMPOSITIONS, AND MINORITY ORGANIC COMPOUNDS TO PROVIDE OPTIMAL MECHANICAL AND RHEOLOGICAL PROPERTIES.

WITH ITS 1620x3240 MM, 1600x3200 MM AND 810x3240 MM FORMAT, AND 20 MM, 12 MM AND 5,6 MM THICKNESS, **COVERLAM TOP** IS EASY TO CUT AND HANDLE, MAKING IT A SUITABLE MATERIAL FOR COVERING LARGE AREAS INSIDE THE HOME.

IT IS NOW POSSIBLE TO ACHIEVE ULTRA-RESISTANT FINISHES WITH INFINITE POSSIBILITIES OF USES SUCH AS: KITCHEN COUNTERTOPS, TABLES, CUPBOARDS, ETC...

THANKS TO ITS GREAT STRENGTH, **COVERLAM TOP** IS RESISTANT TO EVERYDAY WEAR AND SCRATCHES ON COUNTERTOPS, THUS MAINTAINING ITS ORIGINAL AESTHETIC VIBRANCY FOR LONGER.

COVERLAM TOP CAN ALSO MEET THE MOST DEMANDING NEEDS OF THE HOME IN TERMS OF RESISTANCE TO HEAT, CHEMICALS AND DAMP STAIN. IN ADDITION, THANKS TO ITS MINIMAL POROSITY, IT IS A HYGIENIC, ANTIBACTERIAL SURFACE IDEAL FOR FOOD PREPARATION.



ČO JE COVERLAM TOP?

QU’EST-CE QUE LE COVERLAM TOP?

COVERLAM TOP je inovatívny výrobok zo spekaného kameňa z prírodných surovín. V porovnaní s bežnými obkladovými materiálmi má výrazne lepšie mechanické a estetické vlastnosti.

Spekaný kameň označuje priemyselný materiál vhodný pre architektúru a stavebníctvo. Vzniká starostlivo navrhnutou kombináciou prírodných surovín, napríklad kremeňa či živca, a menšieho podielu organických zložiek. Tým sa dosahujú optimálne mechanické a reologické vlastnosti.

Vďaka jednoduchému rezaniu a manipulácii možno COVERLAM TOP vo formátoch 1620 × 3240 mm, 1600 × 3200 mm a 810 × 3240 mm a hrúbkach 20 mm, 12 mm a 5,6 mm použiť na obklad veľkých plôch v domácnosti.

Dnes je možné vytvárať mimoriadne odolné povrchy s rozmanitým použitím, napríklad kuchynské pracovné dosky, stoly či skrinky.

Vysoká tvrdosť materiálu pomáha predchádzať škrabancom a opotrebovaniu pri každodennom používaní, takže pôvodný vzhľad vydrží dlhšie.

COVERLAM TOP spĺňa aj najnáročnejšie požiadavky na odolnosť proti teplu, chemikáliám a škvrnám od vlhkosti. Takmer nulová pórovitosť vytvára hygienický a antibakteriálny povrch ideálny na prípravu potravín.

COVERLAM TOP EST UN PRODUIT INNOVANT EN **PIERRE FRITTÉE**, FABRIQUÉ À PARTIR DE MATIÈRES PREMIÈRES NATURELLES, QUI OFFRE DES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES ET ESTHÉTIQUES SUPÉRIEURES À CELLES DE N’IMPORTE QUEL MATÉRIAU DE REVÊTEMENT CONVENTIONNEL.

LE TERME **PIERRE FRITTÉE** DÉSIGNE UN PRODUIT INDUSTRIEL IDÉAL POUR LES APPLICATIONS DANS LES DOMAINES DE L’ARCHITECTURE ET DU BÂTIMENT. CE PRODUIT EST LE RÉSULTAT D’UNE SAVANTE COMBINAISON DE MATIÈRES PREMIÈRES NATURELLES, TELLES QUE LE QUARTZ ET LE FELDSPATH, ET DE COMPOSÉS ORGANIQUES EN QUANTITÉ MOINDRE, PERMETTANT D’OBTENIR DES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES ET RHÉOLOGIQUES OPTIMALES.

FACILE À COUPER ET À MANIPULER, **COVERLAM TOP** DANS SON FORMAT 1620x3240 MM, 1600x3200 MM ET 810x3240 MM AVEC UNE ÉPAISSEUR DE 20 MM, 12 MM ET 5,6 MM, EST UN MATÉRIAU QUI PERMET D’HABILLER DE GRANDES SURFACES MURALES AU SEIN DU FOYER.

IL EST DÉSORMAIS POSSIBLE DE RÉALISER DES FINITIONS ULTRA RÉSISTANTES AVEC UNE POSSIBILITÉ INFINI D’UTILISATION. TELLES QUE LES PLANS DE TRAVAIL DE CUISINE, ARMOIRE, ECT...

GRÂCE À SA DURETÉ ÉLEVÉE, **COVERLAM TOP** EST CAPABLE D’ÉVITER QUE LES PLANS DE TRAVAIL NE SOIENT RAYÉS OU ABÎMÉS PAR UN USAGE QUOTIDIEN, EN MAINTENANT AINSI LEUR RICHESSE ESTHÉTIQUE D’ORIGINE PENDANT PLUS LONGTEMPS.

COVERLAM TOP EST ÉGALEMENT CAPABLE DE SATISFAIRE LES BESOINS LES PLUS EXIGEANTS DU FOYER EN TERMES DE RÉSISTANCE THERMIQUE, AUX AGENTS CHIMIQUES ET À L’HUMIDITÉ. DE PLUS, SA POROSITÉ QUASI-INEXISTANTE PERMET D’OBTENIR UNE SURFACE HYGIÉNIQUE ET ANTIBACTÉRIENNE QUI S’AVÈRE IDÉALE POUR LA MANIPULATION D’ALIMENTS.





PRŮMYSL 4.0

COVERLAM patří mezi průkopníky zavádění kompletní továrny typu Průmysl 4.0. Je vybavena dvěma výrobními linkami s inteligentními stroji, které pracují v propracovaném, vzájemně propojeném procesu.

Tento moderní model výroby, Průmysl 4.0, se vyznačuje:

• Flexibilitou: možností přizpůsobení jednotlivých výrobních sérií.

• Rekonfigurovatelností: rychlým a ekonomickým přizpůsobením změnám výrobku.

• Digitalizací procesů: propojením a integrací výrobních etap a zařízení pro poskytování spolehlivých informací o výsledcích v reálném čase.

Umělá inteligence, analytika a technologie strojového učení umožňují odpovědnou, optimalizovanou výrobu. Pomáhají tak zmírňovat dopady klimatických změn při zachování vysoké produktivity.

INDUSTRY 4.0

COVERLAM HAS BEEN A PIONEER IN INSTALLING A COMPLETE **INDUSTRY 4.0-TYPE FACTORY**. THIS CENTRE HAS **TWO PRODUCTION LINES** THAT WORK WITH INTELLIGENT MACHINES, THROUGH A SOPHISTICATED AND INTERCONNECTED PROCESS.

THIS NEW ADVANCED MANUFACTURING PRODUCTION MODEL, INDUSTRY 4.0, HAS THE FOLLOWING CHARACTERISTICS:

-**FLEXIBILITY**: CUSTOMIZATION OF PRODUCTION BATCHES.

-**RE-CONFIGURABILITY**: UNDERSTOOD AS THE ABILITY TO ADAPT QUICKLY AND ECONOMICALLY TO CHANGES IN THE PRODUCT.

-**DIGITIZATION OF PRODUCTION PROCESSES**: CONNECTING AND INTEGRATING THE DIFFERENT PHASES AND EQUIPMENT INVOLVED, IN ORDER TO PROVIDE RELIABLE, REAL TIME INFORMATION ON THE RESULTING PRODUCTS.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE, ANALYTICS AND LEARNING TECHNOLOGIES ARE EMPLOYED TO ENSURE RESPONSIBLE, OPTIMIZED PRODUCTION **THAT CAN HELP COMBAT THE EFFECTS OF CLIMATE CHANGE (WHILE MAINTAINING HIGH STANDARDS OF PRODUCTION)**.

PRIEMYSEL 4.0

COVERLAM patrí medzi priekopníkov zavádzania komplexných tovární typu Priemysel 4.0. Závod má dve výrobné linky s inteligentnými strojmi, ktoré fungujú v prepracovanom, vzájomne prepojenom procese.

Tento moderný výrobný model Priemysel 4.0 má tieto charakteristiky:

• Flexibilita: možnosť prispôsobiť výrobné dávky.

• Rekonfigurovateľnosť: rýchle a hospodárne prispôsobenie sa zmenám výrobkov.

• Digitalizácia procesov: prepájanie a integrácia jednotlivých fáz a prostriedkov výroby, aby boli spoľahlivé informácie o výsledkoch dostupné v reálnom čase.

Pomocou umelej inteligencie, analýz a učiacich sa technológií sa dosahuje zodpovedná a optimalizovaná výroba. Tá pomáha zmierňovať dopady zmeny klímy pri zachovaní vysokého výkonu výroby.

INDUSTRIE 4.0

COVERLAM A ÉTÉ LA PREMIÈRE ENTREPRISE DU SECTEUR À INSTAURER UNE USINE COMPLÈTE DE **TYPE INDUSTRIE 4.0**. LE SITE EST DOTÉ DE **DEUX LIGNES DE PRODUCTION** FONCTIONNANT AVEC DES MACHINES INTELLIGENTES, SELON UN PROCESSUS SOPHISTIQUÉ ET INTERCONNECTÉ.

CE NOUVEAU MODÈLE DE PRODUCTION ET FABRICATION AVANCÉE, INDUSTRIE 4.0, PRÉSENTE LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES:

-**FLEXIBILITÉ**: PERSONNALISATION DES LOTS DE PRODUCTION.

-**RECONFIGURABLE**: AYANT LA CAPACITÉ DE S'ADAPTER DE MANIÈRE RAPIDE ET ÉCONOMIQUE AUX CHANGEMENTS RÉALISÉS SUR LE PRODUIT.

-**NUMÉRISATION DES PROCESSUS**: EN CONNECTANT ET INTÉGRANT LES DIFFÉRENTES PHASES ET MOYENS DU PROCESSUS DE PRODUCTION DANS LE BUT D'OFFRIR DES INFORMATIONS FIABLES ET EN TEMPS RÉEL DU RÉSULTAT ATTENDU.

GRÂCE À L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, AUX ANALYSES ET AUX TECHNOLOGIES D'APPRENTISSAGE, **ON OBTIENT UNE PRODUCTION HAUTEMENT RESPONSABLE ET OPTIMISÉE PERMETTANT DE LUTTER CONTRE LES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE (TOUT EN MAINTENANT UNE PRODUCTION TRÈS PERFORMANTE).**

UDRŽITELNOST

GlobalEPD
A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION

PŘÍRODNÍ SUROVINY
Více než 90 % surovin použitých při výrobě desek COVERLAM je přírodního původu. Upřednostňují se místní zdroje a minimalizuje se dovoz, aby se omezily emise CO_2 vznikající dopravou.

Suroviny pocházejí z udržitelně provozovaných lomů, mají vysokou kvalitu a neobsahují nežádoucí příměsi. Směsi používané při výrobě obsahují vysoký podíl recyklovaného materiálu.

COVERLAM neobsahuje těkavé organické sloučeniny (VOC) a během používání je za žádných podmínek neuvolňuje.

NULOVÉ VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY
Veškerá voda používaná při výrobě se interně recykluje a opět využívá. Do okolí se tak neuvolňují látky, které by narušovaly rovnováhu životního prostředí.

NÍZKÝ OBSAH RESPIRABILNÍHO KRYSTALICKÉHO OXIDU KŘEMIČITÉHO
Díky technologickému pokroku COVERLAM snížil obsah oxidu křemičitého ve výrobcích bez omezení jejich vlastností. Pracovní desky COVERLAM TOP nyní obsahují méně než 11 % oxidu křemičitého.

UDRŽITELNÁ ARCHITEKTURA
COVERLAM podporuje udržitelnou architekturu a pomáhá zlepšovat energetickou účinnost budov. Po celou životnost výrobků, od návrhu po konečnou montáž, zohledňuje nové standardy LEED.

Společnost také poskytuje dokumentaci potřebnou k prokázání požadavků systému hodnocení udržitelnosti stavebních projektů BREEAM®.



SUSTAINABILITY

NATURAL RAW MATERIALS

MORE THAN **90%** OF THE RAW MATERIALS USED TO MANUFACTURE COVERLAM TILES ARE OF **NATURAL ORIGIN**, WITH PREFERENCE GIVEN TO **NEARBY** SUPPLIERS, IMPORTING AS LITTLE AS POSSIBLE TO **AVOID CO2 EMISSIONS CAUSED BY TRANSPORT**.

IT IS ALSO ENSURED THAT THESE RAW MATERIALS COME FROM **SUSTAINABLE MINING** OPERATIONS AND ARE OF THE HIGHEST QUALITY, FREE OF IMPURITIES. FURTHERMORE, THE COMPOUNDS USED IN THE MANUFACTURING PROCESS CONTAIN A **HIGH PERCENTAGE OF RECYCLED MATERIAL**.

COVERLAM CONTAINS **NO TRACE** WHATSOEVER OF **VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOCS)**. NO VOCS WILL BE EMITTED DURING ITS USE, UNDER ANY CONDITIONS.

ZERO WASTE

ALL THE WATER USED IN THE MANUFACTURING PROCESS **IS RECYCLED INTERNALLY AND REUSED** IN THE PRODUCTION FACILITIES, WHILE GUARANTEEING THAT NO ELEMENTS THAT COULD IMPACT THE ENVIRONMENT ARE DISCHARGED.

LOW PERCENTAGE OF RESPIRABLE CRYSTALLINE SILICA

THANKS TO TECHNOLOGICAL ADVANCES, COVERLAM HAS MANAGED TO **REDUCE THE AMOUNT OF SILICA IN THE COMPOSITION** OF ITS TILES, WITHOUT DIMINISHING THEIR PERFORMANCE. THE SILICA CONTENT IN COVERLAM TOP COUNTERTOPS IS CURRENTLY **LESS THAN 11%.**

SUSTAINABLE ARCHITECTURE

GIVEN ITS CONCERN ABOUT SUSTAINABLE ARCHITECTURE, **COVERLAM** CONTRIBUTES TO **IMPROVING THE ENERGY EFFICIENCY OF BUILDINGS** BY INCORPORATING THE NEW **LEED** STANDARDS THROUGHOUT THE LIFE CYCLE OF ITS PRODUCTS, FROM THE DESIGN PHASE TO FINAL INSTALLATION.
IN ADDITION, IT PROVIDES THE DOCUMENTS NEEDED TO CONFIRM COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE SUSTAINABILITY ASSESSMENT SYSTEM IN CONSTRUCTION PROJECTS **(BREEAM®)**.

UDRŽATEĽNOSŤ

GlobalEPD
A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION

PRÍRODNÉ SUROVINY
Viac ako 90 % surovín používaných na výrobu COVERLAM má prírodný pôvod. Prednosť dostávajú suroviny z blízkeho okolia, čím sa znižuje potreba dovozu a emisie CO_2 pri doprave.

Zároveň sa dbá na to, aby suroviny pochádzali z udržateľných baní a lomov, mali vysokú kvalitu a boli bez nečistôt. Výrobné zmesi obsahujú vysoký podiel recyklovaných materiálov.

COVERLAM neobsahuje žiadne stopy prchavých organických zlúčenín (VOC), preto sa pri používaní neuvoľňujú.

0 % ODPADOVÝCH VÔD
Všetka voda z výrobného procesu sa interne recykluje a opakovane používa. Tým sa zabezpečuje, že do vonkajšieho prostredia neunikajú látky, ktoré by mohli narušiť ekologickú rovnováhu.

NÍZKY OBSAH RESPIRABILNÉHO KRYŠTALICKÉHO OXIDU KREMIČITÉHO
Vďaka technologickému vývoju sa podarilo znížiť množstvo oxidu kremičitého v zložení výrobkov COVERLAM bez zhoršenia ich vlastností. Jeho obsah v pracovných doskách COVERLAM TOP je v súčasnosti nižší než 11 %.

UDRŽATEĽNÁ ARCHITEKTÚRA
COVERLAM podporuje udržateľnú architektúru a prispieva k zlepšeniu energetickej efektívnosti budov. Pri svojich výrobkoch zohľadňuje nové štandardy LEED počas celej životnosti – od vývoja až po konečnú montáž.

Spoločnosť má tiež dokumentáciu potrebnú na preukázanie splnenia požiadaviek systému hodnotenia udržateľnosti stavebných projektov BREEAM®.



CONTRIBUTIONAU DÉVELOPPEMENT DURABLE

MATIÈRES PREMIÈRES NATURELLES

LES MATIÈRES PREMIÈRES UTILISÉES POUR LA FABRICATION DES PIÈCES DE COVERLAM SONT **D'ORIGINE NATURELLE** À PLUS DE **90 %**. LA PRIORITÉ EST DONNÉE AUX MATÉRIAUX **DE PROXIMITÉ** ET LES IMPORTATIONS SONT LIMITÉES DANS LE BUT **D'ÉVITER LES ÉMISSIONS DE CO2 LIÉES AU TRANSPORT.**

PAR AILLEURS, CES MATIÈRES PREMIÈRES SONT EXTRAITES DANS DES **MINES DURABLES** ET PRÉSENTENT UNE QUALITÉ EXCEPTIONNELLE, SANS IMPURETÉS. SANS OUBLIER QUE LES COMPOSITES UTILISÉS DANS LA PRODUCTION DE CES PIÈCES CONTIENNENT UNE **FORTE PROPORTION DE MATÉRIAUX RECYCLÉS**.

COVERLAM EST UN MATÉRIAU **COMPLÈTEMENT EXEMPT** DE TOUTE TRACE DE COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (COV). AUCUNE ÉMISSION DE COV NE PEUT SURVENIR EN COURS D'UTILISATION, QUELLES QUE SOIENT LES CONDITIONS DE CELLE-CI.

REJETS 0 %

L'EAU UTILISÉE DANS LE PROCESSUS DE FABRICATION EST ENTIÈREMENT RECYCLÉE EN INTERNE ET RÉUTILISÉE DANS LES PROCESSUS DES USINES DE PRODUCTION, DE SORTE QU'AUCUN ÉLÉMENT SUSCEPTIBLE D'ALTÉRER L'ÉQUILIBRE DE L'ENVIRONNEMENT N'EST REJETÉ À L'EXTÉRIEUR.

FAIBLE POURCENTAGE DE SILICE CRISTALLINE RESPIRABLE

GRÂCE AUX PROGRÈS TECHNOLOGIQUES, COVERLAM A RÉUSSI À RÉDUIRE LA QUANTITÉ DE SILICE DANS LA COMPOSITION DE SES PIÈCES, SANS NUIRE À LEURS PERFORMANCES. EN EFFET, LA TENEUR EN SILICE DES PLANS DE TRAVAIL COVERLAM TOP EST ACTUELLEMENT INFÉRIEURE À 11 %.

ARCHITECTURE DURABLE

SOUCIEUSE DE L'ARCHITECTURE DURABLE, LA MARQUE **COVERLAM PARTICIPE À L'AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS** PAR L'ADOPTION DES NOUVELLES NORMES **LEED** TOUT AU LONG DE LA VIE UTILE DE SES PRODUITS, DEPUIS LA PHASE DE CONCEPTION JUSQU'À LEUR INSTALLATION FINALE.
PAR AILLEURS, ELLE POSSÈDE LES DOCUMENTS NÉCESSAIRES AU RESPECT DES EXIGENCES DU SYSTÈME D'ÉVALUATION DE LA DURABILITÉ DES PROJETS DE CONSTRUCTION **(BREEAM®)**.

CARVEDTECHNOLOGY

Přírodní materiály, jako mramor a kámen, mají na povrchu reliéf patrný v textuře i kresbě. CARVEDTECHNOLOGY dosahuje maximální věrnosti díky synchronizovanému jemnému reliéfu kopírujícímu žilkování. Desky tak působí mimořádně přirozeně.

NATURAL MATERIALS SUCH AS MARBLE AND STONE HAVE RELIEFS ON THEIR SURFACE DISPLAYED IN BOTH TEXTURE AND GRAPHICS. **CARVEDTECHNOLOGY** ACHIEVES THE UTMOST REALISM BY GIVING TILES A VERY NATURAL LOOK THROUGH THE SYNCHRONIZED BAS-RELIEF EFFECT OF INDENTED VEINS.

Prírodné materiály, napríklad mramor a kameň, majú povrchový reliéf viditeľný v štruktúre aj grafike. Technológia CARVEDTECHNOLOGY poskytuje maximálne realistický, prirodzený vzhľad dosiek vďaka zladenému nízkemu reliéfu, ktorý sleduje kresbu žíl.

LES MATÉRIAUX NATURELS, TELS QUE LE MARBRE ET LA PIERRE, SONT RECOUVERTS DE RELIEFS VISIBLES TANT AU NIVEAU DE LA TEXTURE QUE DES MOTIFS. **CARVEDTECHNOLOGY** PERMET D'ATTEINDRE UN DEGRÉ DE RÉALISME SUPÉRIEUR EN PROCURANT AUX PIÈCES UNE APPARENCE TRÈS NATURELLE GRÂCE À UN EFFET DE BAS-RELIEF HARMONISÉ SOULIGNANT LEURS VEINURES.





FULL BODY TECHNOLOGY

Díky nové technologii FULL BODY je dosaženo souvislosti mezi povrchem, hranou a celou hmotou desky. Výsledkem je naprosto přirozený vzhled.

THE NEW **FULL BODY TECHNOLOGY** ENSURES CONTINUITY BETWEEN SURFACE, EDGE AND BODY, RESULTING IN TOTALLY NATURAL-LOOKING PIECES.

Nová technológia FULL BODY zabezpečuje súlad povrchu, hrany a hmoty materiálu, vďaka čomu pôsobí doska úplne prirodzene.

GRÂCE À LA NOUVELLE **TECHNOLOGIE PLEINE MASSE**, ON OBTIENT UNE CONTINUITÉ ENTRE L'ASPECT DE SURFACE, L'ASPECT DU CHANT ET DU BISCUIT, DONNANT UN RÉSULTAT VRAIMENT NATUREL À CES GRANDES PLAQUES.

VŠESTRANNOST COVERLAM TOP
THE VERSATILITY OF COVERLAM TOP

VŠESTRANNOSŤ COVERLAM TOP
POLYVALENCE AVEC COVERLAM TOP

3 **TLOUŠŤKY** THICKNESSES **HRÚBKY** EPAISSEUR



5,6 MM

12 MM

20 MM

3 **FORMÁTY** SIZES FORMATE FORMAT

810x3240 MM

1620x3240 MM

1600x3200 MM

MECHANICKÁ ODOLNOST
COVERLAM TOP je tvořen deskou ze slinutého materiálu a sklovláknitou síťovinou o tloušťce 0,5 mm nalepenou na rubové straně. Tím se výrazně zvyšuje mechanická odolnost desky.

MECHANICAL STRENGTH

COVERLAM TOP MODELS ARE COMPOSED OF A SINTERED PRODUCT BISQUE AND A **0.5 MM THICK FIBREGLASS MESH** ADHERED TO THE BACK. AS A RESULT, THE **MECHANICAL STRENGTH OF THE PIECE IS SUBSTANTIALLY IMPROVED.**



MECHANICKÁ ODOLNOSŤ
COVERLAM TOP tvorí základná doska zo spekaného materiálu a sklovláknitá sieťka s hrúbkou 0,5 mm prilepená na zadnej strane. Takéto riešenie výrazne zvyšuje mechanickú odolnosť dosky.

RÉSISTANCE MÉCANIQUE

LA SÉRIE **COVERLAM TOP** SE COMPOSE D'UNE BASE DE MATÉRIAUX SOUMIS À UN PROCÉDÉ DE FRITTAGE, ET ENDUIT D'UNE TOILE EN **FIBRE DE VERRE. DE 0,5 MM** D'ÉPAISSEUR COLLÉE AU DOS. ON **AUGMENTE** AINSI, DE FAÇON SIGNIFICATIVE, **LA RÉSISTANCE MÉCANIQUE DE LA PIÈCE.**

TLOUŠŤKY HRÚBKY THICKNESS EPAISSEUR	FORMATO / SIZE / FORMAT / FORMATE 1600x3200 mm	1620x3240 mm	810x3240 mm
5,6mm	●		
12mm		●	●
20mm		●	

VŠESTRANNOST COVERLAM TOP
THE VERSATILITY OF COVERLAM TOP
VŠESTRANNOSŤ COVERLAM TOP
POLYVALENCE AVEC COVERLAM TOP

8 POVRCHOVÉ ÚPRAVY FINISHES

POVRCHOVÉ ÚPRAVY



PŘÍRODNÍ / NATURAL

Zcela matná povrchová úprava s velmi přirozeným vzhledem.

MATTE FINISH WITH A VERY NATURAL APPEARANCE.
Matná povrchová úprava s veľmi prirodzeným vzhľadom.

FINITION COMPLÈTEMENT MATE AVEC UN ASPECT TRÈS NATUREL.



HEDVÁBNĚ LEŠTĚNÝ / SILK POLISHED

Velmi jemný povrch s decentním leskem a sametovým omakem.

VERY SMOOTH FINISH, WITH A SUBTLE SHINE AND A VELVETY TOUCH.
Veľmi hladký povrch s jemným leskom a zamatovým dotykom.

FINITION TRÈS DOUCE, AVEC UNE BRILLANCE SUBTILE ET UN TOUCHER VELOUTÉ.



SATÉNOVÝ / SOFT

Matný povrch s lehkou glazurou a jemným omakem.

SILKY SURFACE WITH A LIGHT GLAZE GIVING A SOFTER TOUCH.
Matný povrch s jemnou glazúrou, príjemný na dotyk.

FINITION MATE AVEC UNE SUBTILE POINTE DE BRILLANT ET UN TOUCHER AGRÉABLE.



LEŠTĚNÝ / POLISHED

Vysoce lesklá povrchová úprava s exkluzivním vzhledem.

SUPERIOR POLISHED SURFACE THAT EXUDES EXCLUSIVITY.
Vysokolesklý povrch s exkluzívnym vzhľadom.

FINITION EN HAUTE BRILLANCE QUI APPORTE DU PRESTIGE.



METALICKÝ / METALLIC TOUCH

Metalický efekt vzniká kombinací lesklých a matných částí povrchu.

UNIQUE METALLIC EFFECT BOASTING A BLEND OF BOTH GLOSS AND MATTE FINISHES.
Metalický efekt vytvára kombinácia lesku a matu.

EFFET MÉTALLISÉ GRÂCE À UNE SURFACE ALLIANT BRILLANT ET MAT.



RELIÉFNÍ / STRUCTURED

Povrch s jemným reliéfem, který působí přirozeně.

SUBTLE RELIEF SURFACE THAT PROVIDES THE NATURALNESS OF CERTAIN MATERIALS.
Jemný reliéf povrchu zvýrazňuje prirodzený vzhľad.

SURFACE AVEC UN RELIEF SUBTIL CONSERVANT UN ASPECT NATUREL.



KARTÁČOVANÝ / BRUSHED

Povrch s přirozeným reliéfem napodobujícím dřevo.

INSTINCTIVE TEXTURE THAT SIMULATES THE BEAUTY OF A NATURAL WOOD SURFACE.
Reliéfna textúra imituje prírodný drevený povrch.

SURFACE AVEC UN LÉGER RELIEF NATUREL IMITANT LE BOIS.



STRUKTUROVANÝ / HAMMERED

Reliéfní povrch připomínající přírodní kámen.

CHARACTERISTIC RELIEF FINISH THAT EVOKES THE BENEFITS OF THIS SPECIFIC STONE EFFECT.
Reliéfna úprava vyvoláva dojem prírodného kameňa.

FINITION EN RELIEF QUI ÉVOQUE LA PIERRE NATURELLE.



TECHNOLOGICKÝ VÝVOJ

Tloušťka 20 mm ve formátu 1620 × 3240 mm poskytuje výrazně vyšší odolnost. Je ideální pro pracovní desky, na jejichž hranách lze vytvářet různé designové efekty.

Nová technologie FULL BODY zajišťuje jednotný vzhled povrchu, hran i celého průřezu desky, a tím dokonale přirozený výsledek.

TECHNOLOGICAL EVOLUTION

THE 20 MM THICKNESS IN 1620x3240 MM FORMAT, AS WELL AS BEING MUCH MORE RESISTANT, IT IS IDEAL FOR COUNTERTOPS INCORPORATING DIFFERENT DESIGN EFFECTS ON THE EDGES.

THE NEW FULL BODY TECHNOLOGY ENSURES CONTINUITY BETWEEN SURFACE, EDGE AND BODY, RESULTING IN TOTALLY NATURAL-LOOKING PIECES.

TECHNOLOGICKÝ VÝVOJ

Hrúbka 20 mm vo formáte 1620 × 3240 mm ponúka oveľa vyššiu odolnosť. Je ideálna pre pracovné dosky, pri ktorých možno hranám dodať rôzne dizajnové efekty.

Nová technológia FULL BODY zabezpečuje spojitosť povrchu, hrany a hmoty dosky, čím vytvára úplne prirodzený vzhľad.

EVOLUTION TECHNOLOGIQUE

L'ÉPAISSEUR DE 20MM EN FORMAT 1620x3240MM, EST IDÉALE POUR LES PLANS DE TRAVAIL, OFFRANT D'UNE PART UNE PLUS GRANDE RÉSISTANCE, ET PERMETTANT D'AUTRE PART DE FAÇONNER LES CHANTS DES PLANS DE TRAVAIL EN DIFFÉRENTS DESIGNS.

GRÂCE À LA NOUVELLE TECHNOLOGIE PLEINE MASSE, ON OBTIENT UNE CONTINUITÉ ENTRE L'ASPECT DE SURFACE, L'ASPECT DU CHANT ET DU BISCUIT, DONNANT UN RÉSULTAT VRAIMENT NATUREL À CES GRANDES PLAQUES.



INDUCTION TECHNOLOGY

COVERLAM TOP je materiál pro kuchyně nejnovější generace. Je kompatibilní s technologií neviditelné indukce, která umožňuje vařit přímo na pracovní desce.

Začleněním systému do pracovní desky nebo kuchyňského ostrůvku vzniká souvislá plocha, která usnadňuje čištění a vytváří multifunkční pracovní prostor.

Protože se plocha přímo nezahřívá, lze ji bezpečně používat také tehdy, když se na ní nevaří.

COVERLAM TOP je materiál pre kuchyne najnovšej generácie. Je kompatibilný s technológiou neviditeľnej indukcie, ktorá umožňuje variť priamo na pracovnej doske.

Zabudovaním systému do pracovnej dosky alebo kuchynského ostrova vznikne súvislý povrch, ktorý sa ľahšie čistí a vytvára multifunkčný pracovný priestor.

Keďže povrch neprodukuje priame teplo, jeho používanie je bezpečné aj mimo varenia.

COVERLAM TOP, A MATERIAL FOR STATE-OF-THE-ART KITCHENS COMPATIBLE WITH **INVISIBLE INDUCTION**, WHICH ALLOWS YOU TO COOK DIRECTLY ON THE COUNTERTOP.

INTEGRATING THIS SYSTEM INTO THE COUNTERTOP OR KITCHEN ISLAND PROVIDES A **SEAMLESS SURFACE**, WHICH **IS EASIER TO CLEAN** AND CREATES A **MULTIFUNCTIONAL WORK AREA**.

IN ADDITION, SINCE **IT DOESN'T GENERATE DIRECT HEAT**, IT'S SAFE TO USE WHEN YOU'RE NOT COOKING.

COVERLAM TOP EST UN MATÉRIAU POUR CUISINES ULTRAMODERNES DOTÉ D'UNE TECHNOLOGIE **D'INDUCTION INVISIBLE** QUI PERMET DE CUISINER DIRECTEMENT SUR LE PLAN DE TRAVAIL.

L'INTÉGRATION DE CE SYSTÈME DANS LE PLAN DE TRAVAIL OU L'ÎLOT DE CUISINE PERMET D'OBTENIR UNE **SURFACE CONTINUE**, CE QUI **SIMPLIFIE LE NETTOYAGE** ET CRÉE UN **ESPACE DE TRAVAIL MULTIFONCTIONS**.
PAR AILLEURS, LE DISPOSITIF **NE PRODUISANT PAS DE CHALEUR DIRECTE**, IL PEUT ÊTRE UTILISÉ EN TOUTE SÉCURITÉ LORSQU'IL N'EST PAS EMPLOYÉ POUR LA CUISSON.

VÝHODY
BENEFITS
VÝHODY
AVANTAGES

HYGIENICKÝ POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRÁBÁNÍ

HYGIENIC AND SCRATCH-RESISTANT SURFACE

HYGIENICKÝ POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRIABANIU

SURFACE HYGIÉNIQUE ET RESISTANCE AUX RAYURES

ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ

WEAR-RESISTANT

ODOLNOSŤ PROTI OPOTREBOVANIU

RÉSISTANCE À L'USURE

PEVNOST V OHYBU

BENDING STRENGTH

PEVNOSŤ V OHYBE

RÉSISTANCE À LA FLEXION

NEPROPUSTNÝ POVRCH

WATERPROOF SURFACE

NEPRIEPUSTNÝ POVRCH

SURFACE IMPERMÉABLE

ODOLNOST PROTI SKVRNÁM

STAIN-RESISTANT

ODOLNOSŤ PROTI ŠKVRNÁM

RÉSISTANCE AUX TACHES

CHEMICKÁ ODOLNOST

CHEMICAL-RESISTANT

CHEMICKÁ ODOLNOSŤ

RÉSISTANCE CHIMIQUE

MRAZUVZDORNOST

FROST PROOF

MRAZUVZDORNOSŤ

RÉSISTANCE AU GEL

ODOLNOST PROTI OHNI A TEPLU

FIRE AND HEAT RESISTANT

ODOLNOSŤ PROTI OHŇU A TEPLU

RÉSISTANCE AU FEU ET À LA CHALEUR

ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

RESPECTFUL OF THE ENVIRONMENT

ŠETRNÉ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

ODOLNOST PROTI NÁRAZU

IMPACT-RESISTANT

ODOLNOSŤ PROTI NÁRAZU

RÉSISTANCE À L'IMPACT

ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ

RESISTANT TO UV RAYS

ODOLNOSŤ PROTI UV ŽIARENIU

RÉSISTANCE AUX RAYONS UV

ZÁRUKA 10 LET

10 YEAR WARRANTY

ZÁRUKA 10 ROKOV

GARANTIE 10 ANS



KOLEKCE

COLLECTIONS
KOLEKCIE
COLLECTIONS

MRAMOR

IMITÁCIA MRAMORU
EFFET MARBRE

ANKARA 026
BLUE ROMA 030
BRECCIA IMPERIALE 034
CALACATA 038
CALACATA VAGLIE 042
CAMOUFLAGE 046
CANELA ROMA 050
CAPRAIA 054
CORINTO 058
CUARZO RENO 062
DUOMO 066
ESTATUARIO 070
ESTATUARIO EXTRA 074
ICEBERG 078
JADE GREEN 082
LUMIX 086
MACCHIA VECCHIA 090
NERO ARDI 094
PALADIO 098
PANDA 102
TAJ MAHAL 106
WHITE BALANCE 110

KÁMEN

IMITÁCIA KAMEŇA
EFFET PIERRE

BASALTINA 114
BIANCO SUPREME 118
BLUE STONE 122
CAMARGUE 126
NERO ZIMBABWE 130
PÓRFIDO 134
RIBERA 138
TRAVERTINO 142
ZARCI 146

CEMENT

IMITÁCIA CEMENTU
EFFET CIMENT

MOMA 150
SURFACE 154
TITÁN 158

METAL

METAL
IMITÁCIA KOVU
EFFET METAL

DISTRITO 162
LAVA 166

DŘEVO

IMITÁCIA DREVA
EFFET BOIS

JUNGLA 170

JEDNOBAREVNÉ

JEDNOFAREBNÉ
JEDNOBAREVNÉ

BASIC 174

ANKARA 5,6 MM

KOMBINACE S **COVERLAM**
COORDINATES WITH **COVERLAM**



COVERLAM TOP ANKARA BRONCE
COVERLAM SURFACE MARFIL 1200x1200 MM

ANKARA 5,6 MM

S/R

POVRCH / FINISHES

LEŠTĚNÝ / POLISHED

REFERENCE / REFERENCES

1600x3200 MM	**5,6** MM
BRONCE	80KR216

ZOBRAZENÍ CELÉ DESKY / FULL SLAB IMAGE



BLUE ROMA 5,6 MM / 12 MM / 20 MM

CARVEDTECHNOLOGY

DOSTUPNÉ V / AVAILABLE IN **COVERLAM**

KERAMICKÁ DLAŽBA / COORDINATES WITH **PORCELAIN TILES GRESPANIA**





COVERLAM TOP BLUE ROMA BOOK CIELO
COVERLAM JUNGLA IROKO 295x1800 MM

BLUE ROMA 5,6 MM / 12 MM / 20 MM

S/R

5,6 MM

CONCEPT COLLECTION

POVRCH / FINISHES

CARVEDTECHNOLOGY | SATÉNOVÝ / SOFT

REFERENCE / REFERENCES

1620x3240 MM **20** MM

BOOK CIELO A S/R	90B130A
BOOK CIELO B S/R	90B130B

1620x3240 MM **12** MM

BOOK CIELO A S/R	88B136A
BOOK CIELO B S/R	88B136B

810x3240 MM **12** MM

CIELO S/R	88B1313

1600x3200 MM **5,6** MM

BOOK CIELO A	80B13A6
BOOK CIELO B	80B13B6

ZOBRAZENÍ CELÉ DESKY / FULL SLAB IMAGE

A B



BRECCIA IMPERIALE 12 MM / 20 MM

KOMBINACE S **COVERLAM**
COORDINATES WITH **COVERLAM**



COVERLAM TOP BRECCIA IMPERIALE



COVERLAM TOP BRECCIA IMPERIALE
OSLO IROKO 26x160 CM (GRESPANIA)

BRECCIA IMPERIALE 12 MM / 20 MM

S/R

POVRCH / FINISHES

STRUKTUROVANÝ / HAMMERED (NATURAL)

REFERENCE / REFERENCES

1620x3240 MM **20** MM

BOOK A NATURAL S/R	90BC20A
BOOK B NATURAL S/R	90BC20B

1620x3240 MM **12** MM

BOOK A NATURAL S/R	88BC26A
BOOK B NATURAL S/R	88BC26B

810x3240 MM **12** MM

NATURAL S/R	88BC213

ZOBRAZENÍ CELÉ DESKY / FULL SLAB IMAGE

A B



CALACATA 5,6 MM / 12MM / 20 MM

KOMBINACE S **COVERLAM**
COORDINATES WITH **COVERLAM**





COVERLAM TOP CALACATA
ATELIÉR / STUDIO: JULIO MASSUTI, DENISE SOARES ARAUJO
PROSTORY PRO AKCE CASA DUPAC V SÃO PAULU, BRAZÍLIE
CASA DUPAC, PRIME EVENT VENUE IN SÃO PAULO, BRAZIL

CALACATA 5,6 MM / 12MM / 20 MM

S/R

5,6 MM

POVRCH / FINISHES

LEŠTĚNÝ / POLISHED | 5,6 MM / 12 MM
SATÉNOVÝ / SOFT (NATURAL)

REFERENCE / REFERENCES

1620x3240 MM **20** MM
BOOK A NAT. S/R 90CL40A
BOOK B NAT. S/R 90CL40B

1600x3200 MM **5,6** MM
BOOK A PULIDO 80CL1AP
BOOK B PULIDO 80CL1BP
BOOK A NATURAL 80CL1A6
BOOK B NATURAL 80CL1B6

1620x3240 MM **12** MM
BOOK A PUL. S/R 88CL4PA
BOOK B PUL. S/R 88CL4PB
BOOK A NAT. S/R 88CL46A
BOOK B NAT. S/R 88CL46B

810x3240 MM **12** MM
MIX NAT. S/R 88CL413

ZOBRAZENÍ CELÉ DESKY / FULL SLAB IMAGE

A B



CALACATA VAGLIE 12 MM

CARVEDTECHNOLOGY

KOMBINACE S **COVERLAM**
COORDINATES WITH **COVERLAM**





COVERLAM TOP CALACATA VAGLIE PULIDO SEDA
COVERLAM JUNGLA IROKO
COVERLAM MOMA GRIS 1200x2600 MM / 1200x1200 MM

CALACATA VAGLIE 12 MM

S/R

POVRCH / FINISHES

CARVEDTECHNOLOGY | SATÉNOVÝ / SOFT (NATURAL)
HEDVÁBNÝ LESK / SILK POLISH

REFERENCE / REFERENCES

1620x3240 MM **12** MM

BOOK A NATURAL S/R	88CV46A
BOOK B NATURAL S/R	88CV46B
BOOK A SEDA S/R	88CV4PA
BOOK B SEDA S/R	88CV4PB

810x3240 MM **12** MM

NATURAL S/R	88CV413
SEDA S/R	88CVP43

ZOBRAZENÍ CELÉ DESKY / FULL SLAB IMAGE

A B



CAMOUFLAGE 5,6 MM / 12 MM / 20 MM

CARVEDTECHNOLOGY

KOMBINACE S **COVERLAM**
COORDINATES WITH **COVERLAM**





COVERLAM TOP CAMOUFLAGE NATURAL
COVERLAM SURFACE SAGE 1200x1200 MM

CAMOUFLAGE 5,6 MM / 12 MM / 20 MM

S/R

5,6 MM

POVRCH / FINISHES

CARVEDTECHNOLOGY | SATÉNOVÝ / SOFT (NATURAL)

REFERENCE / REFERENCES

1620x3240 MM **20** MM

BOOK A NATURAL S/R	90O130A
BOOK B NATURAL S/R	90O130B

1620x3240 MM **12** MM

BOOK A NATURAL S/R	88O136A
BOOK B NATURAL S/R	88O136B

810x3240 MM **12** MM

NATURAL S/R	88O1313

1600x3200 MM **5,6** MM

BOOK A NATURAL	80O13A6
BOOK B NATURAL	80O13B6

ZOBRAZENÍ CELÉ DESKY / FULL SLAB IMAGE

A



B







CANELA ROMA 5,6 MM / 12 MM / 20 MM

CARVEDTECHNOLOGY

DOSTUPNÉ V / AVAILABLE IN **COVERLAM**

KERAMICKÁ DLAŽBA / COORDINATES WITH **PORCELAIN TILES GRESPANIA**





COVERLAM TOP CANELA ROMA
MELBOURNE TAUPE ANTI-SLIP 120x120 CM (BELLACASA)

CANELA ROMA

5,6 MM / 12 MM / 20 MM

S/R

POVRCH / FINISHES

CARVEDTECHNOLOGY | SATÉNOVÝ / SOFT

REFERENCE / REFERENCES

1620x3240 MM **20** MM

BOOK A BEIGE S/R 90C771A
BOOK B BEIGE S/R 90C771B

1620x3240 MM **12** MM

BOOK A BEIGE S/R 88C776A
BOOK B BEIGE S/R 88C776B

810x3240 MM **12** MM

BEIGE S/R 88C7713

1600x3200 MM **5,6** MM

BOOK A BEIGE 80C77A6
BOOK B BEIGE 80C77B6

ZOBRAZENÍ CELÉ DESKY / FULL SLAB IMAGE

A B



CAPRAIA 5,6 MM / 12MM

KOMBINACE S **COVERLAM**
COORDINATES WITH **COVERLAM**





COVERLAM TOP CAPRAIA BOOK NATURAL
COVERLAM JUNGLA IROKO 295x1800 MM

CAPRAIA 5,6 MM / 12 MM

S/R

5,6 MM

5,6 MM

POVRCH / FINISHES

LEŠTĚNÝ / POLISHED | 5,6 MM

SATÉNOVÝ / SOFT (NATURAL)

REFERENCE / REFERENCES

1620x3240 MM **12** MM

BOOK A NATURAL S/R	88C146A
BOOK B NATURAL S/R	88C146B

810x3240 MM **12** MM

NATURAL S/R	88C1413

1600x3200 MM **5,6** MM

BOOK A PULIDO	80C14PA
BOOK B PULIDO	80C14PB
BOOK A NATURAL	80C14A6
BOOK B NATURAL	80C14B6

ZOBRAZENÍ CELÉ DESKY / FULL SLAB IMAGE

A



B





CORINTO 5,6 MM / 12MM

DOSTUPNÉ V / AVAILABLE IN **COVERLAM**

KERAMICKÁ DLAŽBA / COORDINATES WITH **PORCELAIN TILES GRESPANIA**





COVERLAM TOP CORINTO BOOK NATURAL
COVERLAM ARLES BLANCO 1200x1200 MM

CORINTO 5,6 MM / 12MM

S/R

12 MM

12 MM

CONCEPT COLLECTION

POVRCH / FINISHES

LEŠTĚNÝ / POLISHED | 5,6 MM

SATÉNOVÝ / SOFT (NATURAL)

REFERENCE / REFERENCES

1620x3240 MM **12** MM

BOOK A NATURAL S/R 88IAA46
BOOK B NATURAL S/R 88IAB46

1600x3200 MM **5,6** MM

PULIDO 80IA46P
NATURAL 80IA46S

ZOBRAZENÍ CELÉ DESKY / FULL SLAB IMAGE

A



B



CUARZO RENO 5,6 MM / 12 MM / 20 MM

DOSTUPNÉ V / AVAILABLE IN **COVERLAM**

KERAMICKÁ DLAŽBA / COORDINATES WITH **PORCELAIN TILES GRESPANIA**





COVERLAM TOP CUARZO RENO PULIDO
RODINNÝ DOM V KILLINEY, IRSKO
SINGLE FAMILY HOUSE IN KILLINEY, IRELAND

CUARZO RENO

5,6 MM / 12 MM / 20 MM

S/R

12 MM

CONCEPT COLLECTION

POVRCH / FINISHES

LEŠTĚNÝ / POLISHED | 12 MM
SATÉNOVÝ / SOFT (NATURAL)

REFERENCE / REFERENCES

1620x3240 MM **20** MM
NATURAL S/R 90CN310

1620x3240 MM **12** MM
PULIDO S/R 88CN36P
NATURAL S/R 88CN36S

1600x3200 MM **5,6** MM
NATURAL 80CN3E6

810x3240 MM **12** MM
NATURAL S/R 88CN313

ZOBRAZENÍ CELÉ DESKY / FULL SLAB IMAGE



DUOMO 12 MM

KOMBINACE S **COVERLAM**
COORDINATES WITH **COVERLAM**



COVERLAM TOP DUOMO PULIDO
COVERLAM DUOMO 1200x1200 MM



COVERLAM DUOMO PULIDO 1200x3600 MM
COVERLAM DUOMO NATURAL 1200x1200 MM

DUOMO 12 MM

S/R

12 MM

POVRCH / FINISHES

LEŠTĚNÝ / POLISHED
SATÉNOVÝ / SOFT (NATURAL)

REFERENCE / REFERENCES

1620x3240 MM **12** MM
PULIDO S/R 88DUP46
NATURAL S/R 88DU416

ZOBRAZENÍ CELÉ DESKY / FULL SLAB IMAGE

ESTATUARIO 12 MM

KOMBINACE S **COVERLAM**
COORDINATES WITH **COVERLAM**





COVERLAM TOP ESTATUARIO BOOK NATURAL
HOTEL CALEIA TALAYOT NA MALLORCE, ŠPANĚLSKO
HOTEL CALEIA TALAYOT IN MALLORCA, SPAIN
ATELIÉR / STUDIO: ATEMPORAL HOME INTERIORS

ESTATUARIO 12 MM

S/R

POVRCH / FINISHES

LEŠTĚNÝ / POLISHED
SATÉNOVÝ / SOFT (NATURAL)

REFERENCE / REFERENCES

1620x3240 MM	**12** MM
BOOK A PULIDO S/R	88ES4PA
BOOK B PULIDO S/R	88ES4PB
BOOK A NATURAL S/R	88ESA46
BOOK B NATURAL S/R	88ESB46

ZOBRAZENÍ CELÉ DESKY / FULL SLAB IMAGE



ESTATUARIO EXTRA

5,6 MM / 12 MM / 20 MM

CONCEPT COLLECTION

DOSTUPNÉ V KOMBINACE S KERAMICKÁ DLAŽBA **OVERLAM TILES**





COVERLAM TOP ESTATUARIO EXTRA NATURAL
COVERLAM FRESCO GREIGE 1200x1200 MM

ESTATUARIO EXTRA 5,6 MM / 12 MM / 20 MM

S/R | 5,6 MM | 12 MM | 12 MM | CONCEPT COLLECTION

POVRCH / FINISHES

SATÉNOVÝ / SOFT (NATURAL)
HEDVÁBNÝ LESK / SILK POLISH | 12 MM
LEŠTĚNÝ / POLISHED | 12 MM

REFERENCE / REFERENCES

1620x3240 MM **20** MM

BOOK A NATURAL S/R	90E340A
BOOK B NATURAL S/R	90E340B

1600x3200 MM **5,6** MM

BOOK A NATURAL	80E34A6
BOOK B NATURAL	80E34B6

1620x3240 MM **12** MM

BOOK A NATURAL S/R	88E346A
BOOK B NATURAL S/R	88E346B
BOOK A SEDA S/R	88E3P4A
BOOK B SEDA S/R	88E3P4B
BOOK A PULIDO S/R	88E34PA
BOOK B PULIDO S/R	88E34PB

810x3240 MM **12** MM

NATURAL S/R	88E3413
SEDA S/R	88E3P43
PULIDO S/R	88E343P

ZOBRAZENÍ CELÉ DESKY / FULL SLAB IMAGE

A B



ICEBERG 12 MM

KOMBINACE S **COVERLAM**
COORDINATES WITH **COVERLAM**





COVERLAM TOP ICEBERG PULIDO
COVERLAM ICEBERG PULIDO 1200x1200 MM

ICEBERG 12 MM

S/R

POVRCH / FINISHES

LEŠTĚNÝ / POLISHED
SATÉNOVÝ / SOFT (NATURAL)

REFERENCE / REFERENCES

1620x3240 MM	**12** MM
BOOK A PULIDO S/R	88I1P4A
BOOK B PULIDO S/R	88I1P4B
BOOK A NATURAL S/R	88I1A46
BOOK B NATURAL S/R	88I1B46

810x3240 MM	**12** MM
NATURAL S/R	88I1413

ZOBRAZENÍ CELÉ DESKY / FULL SLAB IMAGE



JADE GREEN 12 MM





COVERLAM TOP JADE GREEN
COVERLAM SURFACE CEMENTO 1200x2780 MM
COVERLAM SURFACE CEMENTO 1600x1600 MM

JADE GREEN 12 MM

S/R

POVRCH / FINISHES

LEŠTĚNÝ / POLISHED

REFERENCE / REFERENCES

1620x3240 MM **12** MM

BOOK A PULIDO S/R	88JD6PA
BOOK B PULIDO S/R	88JD6PB

810x3240 MM **12** MM

PULIDO S/R	88JD63P

ZOBRAZENÍ CELÉ DESKY / FULL SLAB IMAGE



Colocación Book y End Match / Installing Book and End Match
Verlegung von Book und End Match / Pose Book et End Match
PÁG. 183

LUMIX 12 MM / 20 MM

DOSTUPNÉ V / AVAILABLE IN **COVERLAM**

KERAMICKÁ DLAŽBA / COORDINATES WITH **PORCELAIN TILES GRESPANIA**



COVERLAM TOP LUMIX



COVERLAM TOP LUMIX
OSLO ALERCE 26x160 CM **(GRESPANIA)**

LUMIX 12 MM / 20 MM

S/R

POVRCH / FINISHES

SATÉNOVÝ / SOFT (NATURAL)

REFERENCE / REFERENCES

1620x3240 MM	**20** MM	**1620x3240** MM	**12** MM
BOOK A NATURAL S/R	90LM40A	BOOK A NATURAL S/R	88LM41A
BOOK B NATURAL S/R	90LM40B	BOOK B NATURAL S/R	88LM41B

810x3240 MM	**20** MM	**810x3240** MM	**12** MM
NATURAL S/R	90LM413	NATURAL S/R	88LM413

ZOBRAZENÍ CELÉ DESKY / FULL SLAB IMAGE

A B



MACCHIA VECCHIA 5,6 MM / 12 MM / 20 MM

KOMBINACE S **COVERLAM**
COORDINATES WITH **COVERLAM**





COVERLAM TOP MACCHIA VECCHIA NATURAL
COVERLAM TOP JUNGLA IROKO
COVERLAM LIANA IROKO 1200x2600 MM
COVERLAM FRESCO GREIGE 1200x1200 MM

MACCHIA VECCHIA 5,6 MM / 12 MM / 20 MM

S/R

5,6 MM

5,6 MM
12 MM

POVRCH / FINISHES

SATÉNOVÝ / SOFT (NATURAL)
LEŠTĚNÝ / POLISHED | 5,6 MM / 12 MM

REFERENCE / REFERENCES

1620x3240 MM	**20** MM
BOOK A NATURAL S/R	90MV00A
BOOK B NATURAL S/R	90MV00B

1620x3240 MM	**12** MM
BOOK A NATURAL S/R	88MV06A
BOOK B NATURAL S/R	88MV06B
BOOK A PULIDO S/R	88MV0PA
BOOK B PULIDO S/R	88MV0PB

810x3240 MM	**12** MM
NATURAL S/R	88MV013
PULIDO S/R	88MV03P

1600x3200 MM	**5,6** MM
BOOK A PULIDO	80MV0AP
BOOK B PULIDO	80MV0BP
BOOK A NATURAL	80MV0A6
BOOK B NATURAL	80MV0B6

ZOBRAZENÍ CELÉ DESKY / FULL SLAB IMAGE

A



B





NERO ARDI 12 MM / 20 MM

DOSTUPNÉ V / AVAILABLE IN **COVERLAM**

KERAMICKÁ DLAŽBA / COORDINATES WITH **PORCELAIN TILES GRESPANIA**





COVERLAM TOP NERO ARDI

NERO ARDI 12 MM / 20 MM

S/R

CONCEPT COLLECTION

POVRCH / FINISHES

NATURAL / NATURAL

REFERENCE / REFERENCES

1620x3240 MM **20** MM
NATURAL S/R 90NH910

1620x3240 MM **12** MM
NATURAL S/R 88NH916

810x3240 MM **12** MM
NATURAL S/R 88NH913

ZOBRAZENÍ CELÉ DESKY / FULL SLAB IMAGE



PALADIO 12 MM

KOMBINACE S **COVERLAM**
COORDINATES WITH **COVERLAM**





COVERLAM TOP PALADIO NATURAL
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CASTELLÓN, ESPAÑA
SINGLE FAMILY HOUSE IN CASTELLÓN, SPAIN

PALADIO 12 MM

S/R

POVRCH / FINISHES

LEŠTĚNÝ / POLISHED
NATURAL / NATURAL

REFERENCE / REFERENCES

1620x3240 MM **12** MM
NATURAL S/R 88PD216
PULIDO S/R 88PDP26

810x3240 MM **12** MM
NATURAL S/R 88PD213

ZOBRAZENÍ CELÉ DESKY / FULL SLAB IMAGE



PANDA 12MM





COVERLAM TOP PANDA PULIDO
COVERLAM JUNGLA TECA 295x1800 MM

PANDA 12 MM

S/R

POVRCH / FINISHES

LEŠTĚNÝ / POLISHED

REFERENCE / REFERENCES

1620x3240 MM **12** MM

BOOK A PULIDO S/R 88P346A
BOOK B PULIDO S/R 88P346B

810x3240 MM **12** MM

PULIDO S/R 88P343P

ZOBRAZENÍ CELÉ DESKY / FULL SLAB IMAGE

A B



TAJ MAHAL 5,6 MM / 12 MM / 20 MM

DOSTUPNÉ V / AVAILABLE IN **COVERLAM**

KERAMICKÁ DLAŽBA / COORDINATES WITH **PORCELAIN TILES GRESPANIA**





COVERLAM TOP TAJ MAHAL PULIDO
COVERLAM LIANA TECA 1200x2600 MM
COVERLAM HERMITAGE ARENA 1200x1200 MM

TAJ MAHAL 5,6 MM / 12 MM /20 MM

S/R

5,6 MM

CONCEPT COLLECTION

POVRCH / FINISHES

SATÉNOVÝ / SOFT (NATURAL)

LEŠTĚNÝ / POLISHED | 5,6 MM / 12 MM

REFERENCE / REFERENCES

1620x3240 MM **20** MM

BOOK A NATURAL S/R	90TJ70A
BOOK B NATURAL S/R	90TJ70B

1620x3240 MM **12** MM

BOOK A PULIDO S/R	88TJ76A
BOOK B PULIDO S/R	88TJ76B
BOOK A NATURAL S/R	88TJA76
BOOK B NATURAL S/R	88TJB76

1600x3200 MM **5,6** MM

BOOK A PULIDO	80TJ7AP
BOOK B PULIDO	80TJ7BP
BOOK A NATURAL	80TJ7A6
BOOK B NATURAL	80TJ7B6

810x3240 MM **12** MM

PULIDO S/R	88TJ73P
NATURAL S/R	88TJ713

ZOBRAZENÍ CELÉ DESKY / FULL SLAB IMAGE

A



B





WHITE BALANCE 5,6 MM / 12 MM /20 MM

CARVEDTECHNOLOGY

DOSTUPNÉ V / AVAILABLE IN **COVERLAM**

KERAMICKÁ DLAŽBA / COORDINATES WITH **PORCELAIN TILES GRESPANIA**



COVERLAM TOP WHITE BALANCE



COVERLAM TOP WHITE BALANCE
COVERLAM WHITE BALANCE 1200x1200 MM

WHITE BALANCE 5,6 MM / 12 MM /20 MM

S/R

5,6 MM

CONCEPT COLLECTION

POVRCH / FINISHES

CARVEDTECHNOLOGY | SATÉNOVÝ / SOFT (NATURAL)

REFERENCE / REFERENCES

1620x3240 MM **20** MM

BOOK A NATURAL S/R	90WB40A
BOOK B NATURAL S/R	90WB40B

1620x3240 MM **12** MM

BOOK A NATURAL S/R	88WB46A
BOOK B NATURAL S/R	88WB46B

810x3240 MM **20** MM

* NATURAL S/R	90WB413

810x3240 MM **12** MM

NATURAL S/R	88WB413

1600x3200 MM **5,6** MM

BOOK A NATURAL S/R	80WB4A6
BOOK B NATURAL S/R	80WB4B6

ZOBRAZENÍ CELÉ DESKY / FULL SLAB IMAGE

A



B





BASALTINA 12 MM

KOMBINACE S **COVERLAM**
COORDINATES WITH **COVERLAM**



COVERLAM TOP BASALTINA NEGRO
COVERLAM BASALTINA ANTRACITA 1200x1200 MM

BASALTINA 12 MM

S/R

POVRCH / FINISHES

NATURAL / NATURAL

REFERENCE / REFERENCES

1620x3240 MM	**12** MM
BEIGE S/R	84BN716
NEGRO S/R	84BN916

BASALTINA BEIGE

BASALTINA NEGRO

ZOBRAZENÍ CELÉ DESKY / FULL SLAB IMAGE



BIANCO SUPREME 12 MM / 20 MM





COVERLAM TOP BIANCO SUPREME
COVERLAM TOP JUNGLA CIPRÉS
COVERLAM JUNGLA CIPRÉS 295x1800 MM

BIANCO SUPREME 12 MM / 20 MM

S/R

POVRCH / FINISHES

STRUKTUROVANÝ / HAMMERED

REFERENCE / REFERENCES

1620x3240 MM **20** MM
BIANCO SUPREME S/R 90SP410

1620x3240 MM **12** MM
BIANCO SUPREME S/R 88SP46S

810x3240 MM **12** MM
BIANCO SUPREME S/R 88SP413

ZOBRAZENÍ CELÉ DESKY / FULL SLAB IMAGE

BLUE STONE 12 MM

KOMBINACE S **COVERLAM**
COORDINATES WITH **COVERLAM**





COVERLAM TOP BLUE STONE NEGRO
RODINNY DŮM, SÃO PAULO, BRAZÍLIE.
SINGLE FAMILY HOUSE, SÃO PAULO, BRAZIL.

BLUE STONE 12 MM

S/R

POVRCH / FINISHES

RELIÉFNÍ / STRUCTURED | 12 MM

REFERENCE / REFERENCES

1620x3240 MM **12** MM
GRIS S/R 88BS316
NEGRO S/R 88BS916

810x3240 MM **12** MM
GRIS S/R 88BS313
NEGRO S/R 88BS913

ZOBRAZENÍ CELÉ DESKY / FULL SLAB IMAGE





BLUE STONE GRIS



BLUE STONE NEGRO

CAMARGUE 12 MM

KOMBINACE S **COVERLAM ARLES**
COORDINATES WITH **COVERLAM ARLES**



COVERLAM TOP CAMARGUE ARENA
SELVA IROKO 26x160 CM (GRESPANIA)

CAMARGUE 12 MM

S/R

POVRCH / FINISHES

NATURAL / NATURAL

REFERENCE / REFERENCES

1620x3240 MM **12** MM
BLANCO S/R 88RG46S
ARENA S/R 88RG76S

810x3240 MM **12** MM
BLANCO S/R 88RG413
ARENA S/R 88RG713

ZOBRAZENÍ CELÉ DESKY / FULL SLAB IMAGE



CAMARGUE BLANCO

CAMARGUE ARENA

NERO ZIMBABWE 12 MM / 20 MM





COVERLAM TOP NERO ZIMBABWE
COVERLAM TOP JUNGLA CIPRÉS
COVERLAM TITÁN CEMENTO 1200x1200 MM

NERO ZIMBABWE 12 MM / 20 MM

S/R

POVRCH / FINISHES

STRUKTUROVANÝ / HAMMERED

REFERENCE / REFERENCES

1620x3240 MM **20** MM
NERO ZIMBABWE S/R 90ZW910

1620x3240 MM **12** MM
NERO ZIMBABWE S/R 88ZW96S

810x3240 MM **12** MM
NERO ZIMBABWE S/R 88ZW913

ZOBRAZENÍ CELÉ DESKY / FULL SLAB IMAGE



PÓRFIDO 20 MM

KOMBINACE S **COVERLAM**
COORDINATES WITH **COVERLAM**



COVERLAM TOP PÓRFIDO SAND



COVERLAM TOP PÓRFIDO BROWN
COVERLAM PÓRFIDO SAND 1200x1200 MM

PÓRFIDO 20 MM

S/R

POVRCH / FINISHES

NATURAL / NATURAL

REFERENCE / REFERENCES

1620x3240 MM	**20** MM
SAND S/R	90PF710
BROWN S/R	90PF210
GRAPHITE S/R	90PF910

PÓRFIDO SAND

PÓRFIDO BROWN

PÓRFIDO GRAPHITE

ZOBRAZENÍ CELÉ DESKY / FULL SLAB IMAGE



RIBERA 12 MM

DOSTUPNÉ V / AVAILABLE IN **COVERLAM**

KERAMICKÁ DLAŽBA / COORDINATES WITH **PORCELAIN TILES GRESPANIA**



COVERLAM TOP RIBERA BLANCO



COVERLAM TOP RIBERA BLANCO
BERGEN CEDRO 8,5x60 CM (GRESPANIA)

RIBERA 12 MM

S/R

CONCEPT COLLECTION

POVRCH / FINISHES

NATURAL / NATURAL

REFERENCE / REFERENCES

1620x3240 MM	**12** MM
BLANCO	88RI46S
MARFIL	88RI76S

810x3240 MM	**12** MM
BLANCO	88RI413
MARFIL	88RI713

ZOBRAZENÍ CELÉ DESKY / FULL SLAB IMAGE



NOVINKA / NEW

RIBERA BLANCO



RIBERA MARFIL

TRAVERTINO 12 MM / 20 MM

CARVEDTECHNOLOGY

KOMBINACE S **COVERLAM**
COORDINATES WITH **COVERLAM**





COVERLAM TOP TRAVERTINO IVORY
COVERLAM SURFACE MARFIL 1600x1600 MM

TRAVERTINO 12 MM / 20 MM

S/R

POVRCH / FINISHES

CARVEDTECHNOLOGY | SATÉNOVÝ / SOFT

REFERENCE / REFERENCES

1620x3240 MM	**20** MM
IVORY S/R	90T3710

1620x3240 MM	**12** MM
IVORY S/R	88T3716

810x3240 MM	**12** MM
IVORY S/R	88T3713

ZOBRAZENÍ CELÉ DESKY / FULL SLAB IMAGE

ZARCI 12 MM / 20 MM

DOSTUPNÉ V KOMBINACE S KERAMICKÁ DLAŽBA / OBKLAD /

/ AVAILABLE IN **COVERLAM** COORDINATES WITH **ORCELAIN TILES** **WALL TILES** **GRESPANIA**





COVERLAM TOP ZARCI MARFIL
ZARCI GREIGE ANTI-SLIP 1200x1200 CM **(GRESPANIA)**

ZARCI 12 MM / 20 MM

S/R

POVRCH / FINISHES

STRUKTUROVANÝ / HAMMERED

REFERENCE / REFERENCES

1620x3240 MM **20** MM
PERLA S/R 90ZA310
MARFIL S/R 90ZA710

1620x3240 MM **12** MM
PERLA S/R 88ZA316
MARFIL S/R 88ZA716

810x3240 MM **12** MM
PERLA S/R 88ZA313
MARFIL S/R 88ZA713

ZOBRAZENÍ CELÉ DESKY / FULL SLAB IMAGE



ZARCI MARFIL



ZARCI PERLA

MOMA 12 MM

DOSTUPNÉ V KOMBINACE S KERAMICKÁ DLAŽBA / AVAILABLE IN **COVERLAM** COORDINATES WITH **PORCELAIN TILES** **GRESPANIA**



COVERLAM TOP MOMA GRIS
COVERLAM LAVA CORTEN 1200x1200 MM

MOMA 12 MM

S/R

CONCEPT COLLECTION

POVRCH / FINISHES

NATURAL / NATURAL

REFERENCE / REFERENCES

1620x3240 MM **12** MM

GRIS S/R 88MM36S

ARENA S/R 88MM06S

ZOBRAZENÍ CELÉ DESKY / FULL SLAB IMAGE



MOMA GRIS

MOMA ARENA

SURFACE 12 MM

DOSTUPNÉ V KOMBINACE S KERAMICKÁ DLAŽBA / OBKLAD /

/ AVAILABLE IN **COVERLAM** COORDINATES WITH **ORCELAIN TILES** **WALL TILES** **GRESPANIA**





COVERLAM TOP SURFACE MARFIL
COVERLAM JUNGLA CIPRÉS
COVERLAM SURFACE MARFIL 1200x1200 MM

SURFACE 12 MM

S/R

N NOVINKA / NEW

MARFIL ARENA SIENA CEMENTO SAGE COBALTO VERDE

POVRCH / FINISHES

RELIÉFNÍ / STRUCTURED

REFERENCE / REFERENCES

1620x3240 MM	**12** MM
MARFIL	88SF016
ARENA	88SF716
SIENA	88SF216
CEMENTO	88SF116
SAGE	88SF616
COBALTO	88SF516
VERDE	88SF816

810x3240 MM	**12** MM
MARFIL	88SF013
ARENA	88SF713
SIENA	88SF213
CEMENTO	88SF113
SAGE	88SF613
COBALTO	88SF513
VERDE	88SF813

ZOBRAZENÍ CELÉ DESKY / FULL SLAB IMAGE



TITÁN 5,6 MM / 12 MM / 20 MM

KOMBINACE S **COVERLAM**
COORDINATES WITH **COVERLAM**



COVERLAM TOP TITÁN CEMENTO
COVERLAM TITÁN CEMENTO 1200x1200 MM

TITÁN 5,6 MM / 12 MM / 20 MM

S/R

5,6 MM

POVRCH / FINISHES

NATURAL / NATURAL

REFERENCE / REFERENCES

1620x3240 MM	**20** MM
CEMENTO S/R	90TI110
ANTRACITA S/R	90TI610

1620x3240 MM	**12** MM
CEMENTO S/R	88TI116
ANTRACITA S/R	88TI616

810x3240 MM	**12** MM
CEMENTO S/R	88TI113
ANTRACITA S/R	88TI613

1600x3200 MM	**5,6** MM
CEMENTO	80TI1E6
ANTRACITA	80TI6E6

ZOBRAZENÍ CELÉ DESKY / FULL SLAB IMAGE



TITÁN CEMENTO

TITÁN ANTRACITA

DISTRITO 12 MM

DOSTUPNÉ V KOMBINACE S KERAMICKÁ DLAŽBA / OBKLAD /

/ AVAILABLE IN **COVERLAM** COORDINATES WITH **ORCELAIN TILES** **WALL TILES** **GRESPANIA**



COVERLAM TOP DISTRITO IRON
COVERLAM MOMA GRIS 1200x1200 MM

DISTRITO 12 MM

S/R

POVRCH / FINISHES

METALICKÝ / METALLIC TOUCH

REFERENCE / REFERENCES

1620x3240 MM	**12** MM
MARFIL S/R	88DS46S
ALUMINIO S/R	88DS36S
IRON S/R	88DS96S

810x3240 MM	**12** MM
MARFIL S/R	88DS413
ALUMINIO S/R	88DS313
IRON S/R	88DS913

ZOBRAZENÍ CELÉ DESKY / FULL SLAB IMAGE



DISTRITO MARFIL

DISTRITO ALUMINIO

DISTRITO IRON

LAVA 12 MM

KOMBINACE S **COVERLAM**
COORDINATES WITH **COVERLAM**



COVERLAM TOP LAVA IRON
COVERLAM TOP CALACATA PULIDO
SHERWOOD ROBLE 19,5x120 CM (GRESPANIA)



COVERLAM TOP LAVA IRON

LAVA 12 MM

S/R

POVRCH / FINISHES

RELIÉFNÍ / STRUCTURED

REFERENCE / REFERENCES

1620x3240 MM **12** MM
CORTEN S/R 88LV016
IRON S/R 88LV916

810x3240 MM **12** MM
CORTEN S/R 88LV0136
IRON S/R 88LV913

ZOBRAZENÍ CELÉ DESKY / FULL SLAB IMAGE





LAVA CORTEN



LAVA IRON

JUNGLA 12 MM

DOSTUPNÉ V / AVAILABLE IN **COVERLAM**

KERAMICKÁ DLAŽBA / COORDINATES WITH **PORCELAIN TILES GRESPANIA**





COVERLAM TOP JUNGLA CIPRÉS
COVERLAM JUNGLA CIPRÉS 295x1800 MM
BOQUERÍA BLANCO 7,5x30 CM (GRESPANIA)

JUNGLA 12 MM

S/R

CONCEPT COLLECTION

POVRCH / FINISHES

KARTÁČOVANÝ / BRUSHED

REFERENCE / REFERENCES

1620x3240 MM **12** MM

JUNGLA ABETO S/R	88JG46S
JUNGLA CIPRÉS S/R	88JG56S
JUNGLA ROBLE S/R	88JG76S
JUNGLA IROKO S/R	88JG26S

810x3240 MM **12** MM

JUNGLA ABETO S/R	88JG413
JUNGLA CIPRÉS S/R	88JG513
JUNGLA ROBLE S/R	88JG713
JUNGLA IROKO S/R	88JG213

ZOBRAZENÍ CELÉ DESKY / FULL SLAB IMAGE



JUNGLA ABETO

JUNGLA CIPRÉS

JUNGLA ROBLE

JUNGLA IROKO

BASIC 5,6 MM / 12 MM / 20 MM





COVERLAM TOP BASIC NIEVE PULIDO
RODINNÝ DŮM V SÃO CAETANO DO SUL, BRAZÍLIE
SINGLE FAMILY HOUSE IN SÃO CAETANO DO SUL, BRAZIL
ATELIÉR / STUDIO: TOBIAS&GALLUZZI ARQUITECTURA E INTERIORES

BASIC 5,6 MM / 12 MM / 20 MM

S/R

5,6 MM

5,6 MM
12 MM

POVRCH / FINISHES

LEŠTĚNÝ / POLISHED | 5,6 MM / 12 MM
SATÉNOVÝ / SOFT (NATURAL)

REFERENCE / REFERENCES

1620x3240 MM **20** MM

BLANCO NATURAL S/R	90BA410
NEGRO NATURAL S/R	90BA910

810x3240 MM **12** MM

NIEVE NATURAL S/R	88BA013
NIEVE PULIDO S/R	88BA03P
BLANCO NATURAL S/R	88BA413

1620x3240 MM **12** MM

NIEVE NATURAL S/R	88BA06S
NIEVE PULIDO S/R	88BA06P
BLANCO NATURAL S/R	88BA416
BLANCO PULIDO S/R	88BAP46
NEGRO NATURAL S/R	88BA916

1600x3200 MM **5,6** MM

NIEVE NATURAL	80BA0E6
NIEVE PULIDO	80BA0P6

ZOBRAZENÍ CELÉ DESKY / FULL SLAB IMAGE

BASIC NIEVE

BASIC BLANCO

BASIC NEGRO

TECHNICKÝ MANUÁL

TECHNICAL GUIDE
TECHNICKÁ PRÍRUČKA
MANUEL TECHNIQUE

PŘEHLED KOLEKCÍ 180
OVERVIEW OF COLLECTIONS
PREHĽAD KOLEKCIÍ
RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES PAR COLLECTION

HRANY 182
EDGES
HRANY
BORDS

POKLÁDKA BOOK A END MATCH 183
INSTALLING BOOK AND END MATCH
POKLÁDKA BOOK A END MATCH
POSE BOOK ET END MATCH

TECHNICKÉ VLASTNOSTI 184
TECHNICAL CHARACTERISTICS
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BALENÍ 186
PACKING LIST
BALENIE
EMBALLAGE

STAŽENÍ 186
DOWNLOADS
DOWNLOADS
TÉLÉCHARGEMENTS

CERTIFIKÁTY 187
CERTIFICATES
CERTIFIKÁCIE
CERTIFICATS

SYMBOLY 188
SYMBOLS
VYSVETLIVKY
SYMBOLES

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY 189
PROMOTIONAL ITEMS
PROPAGAČNÉ MATERIÁLY
MATÉRIEL PROMOTIONNEL

	SÉRIE	FORMÁTY / FORMAT / FORMAT / FORMATE TLOUŠŤKY / THICKNESS / EPAISSEUR / HRÚBKY				
		COVERLAM TECHNICAL STONE TOP				
		5,6 MM 1600x3200	12 MM 810x3240	12 MM 1620x3240	20 MM 810x3240	20 MM 1620x3240
	ANKARA PULIDO	●				
	BASALTINA negro, beige			●		
	BASIC PULIDO nieve	●	●	●		
	BASIC NATURAL nieve	●	●	●		
	BASIC NATURAL blanco		●	●		●
	BASIC PULIDO blanco			●		
	BASIC NATURAL negro			●		●
	BIANCO SUPREME		●	●		●
	BLUE ROMA BOOK	●		●		●
	BLUE ROMA		●			
	BLUE STONE negro, gris		●	●		
★	BRECCIA IMPERIALE BOOK			★		★
★	BRECCIA IMPERIALE		★			
	CALACATA MIX NATURAL		●			
	CALACATA BOOK PULIDO	●		●		
	CALACATA BOOK NATURAL	●		●		●
	CALACATA VAGLIE BOOK NATURAL Y SEDA			●		
	CALACATA VAGLIE NATURAL Y SEDA		●			
	CAMARGUE blanco, arena		●	●		
	CAMOUFLAGE BOOK NATURAL	●		●		●
	CAMAOUFLAGE NATURAL		●			
	CANELA ROMA BOOK	●		●		●
	CANELA ROMA	★	●			
	CAPRAIA BOOK PULIDO	●				
	CAPRAIA BOOK NATURAL	●		●		
	CAPRAIA NATURAL		●			
	CORINTO PULIDO	●				
	CORINTO NATURAL	●				
	CORINTO BOOK NATURAL			●		
	CUARZO RENO PULIDO			●		
	CUARZO RENO NATURAL	●	●	●		●
	DISTRITO marfil, aluminio, iron		●	●		
★	DUOMO PULIDO Y NATURAL			★		
	ESTATUARIO BOOK NATURAL			●		
	ESTATUARIO BOOK PULIDO			●		
	ESTATUARIO EXTRA BOOK PULIDO SEDA			●		

	SÉRIE	FORMÁTY / FORMAT / FORMAT / FORMATE TLOUŠŤKY / THICKNESS / EPAISSEUR / HRÚBKY				
		COVERLAM TECHNICAL STONE TOP				
		5,6 MM 1600x3200	12 MM 810x3240	12 MM 1620x3240	20 MM 810x3240	20 MM 1620x3240
	ESTATUARIO EXTRA BOOK NATURAL	●		●		●
	ESTATUARIO EXTRA BOOK PULIDO			●		
	ESTATUARIO EXTRA NATURAL, SEDA Y PULIDO		●			
	ICEBERG NATURAL		●			
	ICEBERG BOOK PULIDO y NATURAL			●		
	JADE GREEN BOOK PULIDO			●		
	JADE GREEN PULIDO		●			
	JUNGLA abeto, ciprés, iroko, roble		●	●		
	LAVA corten, iron		●	●		
★	LUMIX BOOK			★		★
★	LUMIX		★		★	
	MACCHIA VECCHIA BOOK PULIDO	●		●		
	MACCHIA VECCHIA BOOK NATURAL	●		●		●
	MACCHIA VECCHIA NATURAL Y PULIDO		●			
	MOMA gris, arena			●		
	NERO ARDI NATURAL		●	●		●
	NERO ZIMBABWE		●	●		●
	PALADIO NATURAL		●	●		
	PALADIO PULIDO			●		
	PANDA BOOK PULIDO			●		
	PANDA PULIDO		●			
	PÓRFIDO sand, brown, graphite					●
★	RIBERA blanco, marfil		★	★		
	SURFACE marfil, arena, siena, cemento, sage, cobalto, verde		●	●		
	TITÁN cemento, antracita	●	●	●		●
	TAJ MAHAL BOOK PULIDO	●		●		
	TAJ MAHAL BOOK NATURAL	●		●		●
	TAJ MAHAL NATURAL Y PULIDO		●			
	TRAVERTINO		●	●		●
★	WHITE BALANCE BOOK	★		★		★
★	WHITE BALANCE		★		★	
	ZARCI perla, marfil		●	●		●

★ NOVEDAD / NEW / NOUVEAUTÉ / NEU

HRANY EDGES HRANY BORDS

U hran bez pokosového spoje se doporučuje zaoblení s poloměrem 2 mm nebo zkosení hrany o 2 mm.

WITH NON-MITRED EDGES, WE RECOMMEND WORKING WITH EITHER AN 2MM-RADIUS EDGE OR A 2MM BEVEL.

DANS LE CAS DE BORDS NON RÉALISÉS EN ONGLET, IL EST RECOMMANDÉ DE TRAVAILLER SOIT AVEC UN RAYON DE 2 MM SOIT AVEC UN BISEAU DE 2 MM.

Pri hranách bez pokosového spoja sa odporúča zaoblenie s polomerom 2 mm alebo skosenie hrany o 2 mm.



ZKOSENÉ BEVELLED BISEAU ZRAZENÁ HRANA



PULIDO POLISHED POLI LEŠTENÉ











POKLÁDKA BOOK A END MATCH

INSTALLING BOOK AND END MATCH

Designy BOOK napodobují kresbu přírodního mramoru přímo z lomu. Umožňují vytvářet tzv. knižní nebo zrcadlové skládání s různými kompozicemi a vzory. Dekor JADE GREEN navíc nabízí systém END MATCH, který umožňuje plynulé pokračování žilkování.

Vzory BOOK ukazujú kresbu prirodzeného mramoru, ako keby bol práve vyťažený v lome. Pri pokládke možno vytvoriť zrkadlovo súmernú kresbu s rôznymi kombináciami a vzormi. Dekor JADE GREEN umožňuje aj tzv. nekonečný vzor END MATCH, ktorý zabezpečuje plynulé pokračovanie kresby na všetkých stranách dosky.

POKLÁDKA BOOK A END MATCH

POSE BOOK ET END MATCH

THE DESIGNS OF THE BOOKS MODELS REFLECT HOW NATURAL MARBLE IS DIRECTLY EXTRACTED FROM A QUARRY. THIS ALLOWS US TO ACHIEVE WHAT IS KNOWN AS THE BOOK OR MIRROR EFFECT, GIVING RISE TO A RANGE OF FORMATIONS AND PATTERNS.
IN ADDITION, THE JADE GREEN DESIGN BOASTS THE END MATCH FEATURE WHICH ENABLES THE VEIN TO CONTINUE ON ALL SIDES OF THE SLAB.

LES DESIGNS DES MODÈLES BOOK, REPRODUISENT LE MARBRE NATUREL QUI VIENT D'ÊTRE EXTRAIT DE LA CARRIÈRE ET NOUS PERMETTENT DE RÉALISER L'EFFET APPELÉ LIBRE OU MIROIR, EN DONNANT LIEU À DIVERS TYPES DE COMPOSITIONS.

DE PLUS, LE MODÈLE JADE GREEN PERMET LA RÉALISATION DU DESSIN DIT SANS FIN, CE QUI GARANTIT LA CONTINUITÉ DU GRAPHIQUE SUR TOUTES LES FACES.

BOOK



END MATCH



TECHNICKÉ VLASTNOSTI TECHNICKÉ VLASTNOSTI

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COVERLAM TOP 5,6MM												
KOLEKCE COLLECTION	REFERENCE REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 WAA*	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*	UNE-EN ISO 10545-5 R-G*	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-EN ISO 10545-14 M*	UNE-EN ISO 10545-13			UNE-EN ISO 10545-12 R-HE*	UNE-EN 12722:2009 +A1:2014	UNE-EN 13501-1
							A-L*	A-P*	A*/B*			
ANKARA	BRONCE (PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LB	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
BASIC	NIEVE (NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
BASIC	NIEVE (PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LB	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
BLUE ROMA BOOK	CIELO	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
CAMOUFLAGE BOOK	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
CAPRAIA	(PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LB	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
CUARZO RENO	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
ESTATUARIO EXTRA BOOK	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
MACCHIA VECCHIA BOOK	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
MACCHIA VECCHIA BOOK	(PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LB	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
TAJ MAHAL BOOK	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
TAJ MAHAL BOOK	(PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LB	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
TITÁN	CEMENTO, ANTRACITA	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
WHITE BALANCE	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0

COVERLAM TOP 20MM												
KOLEKCE COLLECTION	REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 WAA*	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*	UNE-EN ISO 10545-5 R-G*	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-EN ISO 10545-14 M*	UNE-EN ISO 10545-13			UNE-EN ISO 10545-12 R-HE*	UNE-EN 12722:2009 +A1:2014	UNE-EN 13501-1
							A-L*	A-P*	A*/B*			
BASIC *	NEGRO, BLANCO (NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
BIANCO SUPREME	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
BLUE ROMA BOOK	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
BRECCIA IMPERIALE	(FLAMEADO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
CAMOUFLAGE BOOK	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
CANELA ROMA BOOK	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
CUARZO RENO	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
ESTATUARIO EXTRA BOOK	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
LUMIX	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
MACCHIA VECCHIA BOOK	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
NERO ARDI	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
NERO ZIMBABWE	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
PÓRFIDO *	SAND, BROWN, GRAPHITE	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
TAJ MAHAL BOOK	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
TITAN *	CEMENTO, ANTRACITA	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
TRAVERTINO	IVORY	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
WHITE BALANCE	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
ZARCI	MARFIL, PERLA	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0

COVERLAM TOP 12MM												
KOLEKCE COLLECTION	REFERENCE REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 WAA*	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*	UNE-EN ISO 10545-5 R-G*	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-EN ISO 10545-14 M*	UNE-EN ISO 10545-13			UNE-EN ISO 10545-12 R-HE*	UNE-EN 12722:2009 +A1:2014	UNE-EN 13501-1
							A-L*	A-P*	A*/B*			
BASALTINA	BEIGE, NEGRO	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
BASIC	NIEVE, BLCO, NEGRO	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
BASIC	NIEVE, BLANCO (PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LB	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
BIANCO SUPREME	NATURAL	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
BLUE ROMA	CIELO	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
BLUE ROMA BOOK	CIELO	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
BLUE STONE	NEGRO, GRIS	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
BRECCIA IMPERIALE	(FLAMEADO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
CALACATA	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
CALACATA	(PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LB	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
CALACATA VAGLIE BOOK	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
CALACATA VAGLIE BOOK	(SEDA)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LB	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
CAMARGUE	BLANCO, ARENA	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
CAMOUFLAGE BOOK	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
CANELA ROMA BOOK	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
CAPRAIA BOOK	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
CORINTO BOOK	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
CORINTO BOOK	(PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LB	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
CUARZO RENO	(PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LB	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
CUARZO RENO	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
DISTRITO	ALUMINIO, MARFIL, IRON	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
DUOMO	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
DUOMO	(PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LB	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
ESTATUARIO BOOK	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
ESTATUARIO BOOK	(PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LB	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
ESTATUARIO EXTRA BOOK	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
ESTATUARIO EXTRA BOOK	(PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LB	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
ESTATUARIO EXTRA BOOK	(SEDA)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LB	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
ICEBERG BOOK	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
ICEBERG BOOK	(PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LB	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
JADE GREEN	(PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
JUNGLA	CIPRÉS, ROBLE, IROKO, ABETO	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
LAVA	CORTEN, IRON	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
LUMIX	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
MACCHIA VECCHIA BOOK	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
MACCHIA VECCHIA BOOK	(PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LB	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
MOMA	ARENA, GRIS	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
NERO ARDI	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
NERO ZIMBABWE	NATURAL	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
PALADIO	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
PALADIO	(PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LB	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
PANDA	(PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LB	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
RIBERA	MARFIL, BLANCO	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
SURFACE	MARFIL, ARENA, SIENA, CEMENTO, SAGE, COBALTO, VERDE	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
TAJ MAHAL BOOK	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
TAJ MAHAL BOOK	(PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LB	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
TITAN	CEMENTO, ANTRACITA	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
TRAVERTINO	IVORY	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
WHITE BALANCE	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0
ZARCI	MARFIL, PERLA	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	ODOLÁ	5	A	A	LA	ODOLÁ	5	A2-s1, d0

* * Jestliže deska nemá sklovláknitou síťovinu, její třída reakce na oheň je A1. Podrobnosti ověřte u obchodního oddělení.

* Ak doska nemá sklovláknitú sieťku, jej trieda reakcie na oheň je A1. Podrobnosti si overte na obchodnom oddelení.

** ROZMĚRY VZORKU 200X300 MM
SAMPLE DIMENSIONS 200x300 MM
ABMESSUNG DES MUSTERS 200X300 MM
DIMENSIONS DE L'ECHANTILLON 200x300 MM

BALENÍ ÚDAJE O BALENÍ

PACKING LIST SPÉCIFICATIONSD'EMBALLAGE

MEASURE MM	LLETE PCS/TRESTLE	PCS/CRATE	M2/ TRESTLE	M2/PIEZA M2/PCS	M2/PALLET M2/PALLET	KG/ TRESTLE	KG/PCS (NET)	KG/FULL LOAD
1620x3240 - 20MM	14	-	73,50	5,25	-	160	267,75	3.908,50
1620x3240 - 12 MM	20	-	105,00	5,25	-	160	154,88	3.257,50
1600x3200 - 5,6 MM	46	-	235,52	5,12	-	160	73,00	3.518,00
810x3240 - 20 MM	-	7	-	2,63	18,38	120	130,00	1.030,00
810x3240 - 12 MM	-	12	-	2,63	31,50	120	77,44	1.049,25

PACKAGING DIMENSIONS

	FORMATO SIZE	L (LARGO)	W (ANCHO)	H (ALTO)	KG/ KG/ PACKAGING
STOJAN TRESTLE	1620x3240	3,28	0,76	1,82	160
STOJAN XXL XXL A. FRAME	1620x3240	2,50	2,26	1,75	280
PŘEPRAVNÍ BEDNA	810x3240	3,40	0,95	0,32	120



PŘEPRAVNÍ BEDNA
CARDBOARD BOX IN CRATE



STOJAN
A.FRAME



STOJAN XXL
XXL A.FRAME

STAŽENÍ DOWNLOADS DOWNLOADS TÉLÉCHARGEMENTS

GUIA TÉCNICA DE COVERLAM TOP.
COVERLAM TOP TECHNICAL GUIDE.
TECHNISCHE ANLEITUNG COVERLAM TOP.
GUIDE TECHNIQUE COVERLAM TOP.

ZPRÁVA O UDRŽITELNOSTI.
SUSTAINABILITY REPORT.
UDRŽATEĽNOSŤ SBERICHT.
RAPPORT DE DURABILITE.

CERTIFIKÁTY CERTIFIKÁCIE

CERTIFICATES CERTIFICATS



ISO 14001

COVERLAM má systém environmentálního managementu certifikovaný podle ISO 14001. Každoroční externí audity umožňují zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat dopad výroby na životní prostředí.

COVERLAM HAS AN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM STRUCTURED AND CERTIFIED STRICTLY ACCORDING TO THE GUIDELINES SET BY ISO 14001. THIS SYSTEM IS SUBJECT TO YEARLY EXTERNAL AUDITS THAT DETECT, EVALUATE AND MINIMISE THE EFFECT THE PRODUCTION ACTIVITY MAY HAVE ON THE ENVIRONMENT.

COVERLAM má systém environmentálneho manažérstva certifikovaný podľa ISO 14001. Každoročné externé audity umožňujú identifikovať, vyhodnotiť a minimalizovať vplyv výroby na životné prostredie.

COVERLAM DISPOSE D'UN SYSTÈME DE GESTION ENVIRONNEMENTALE STRUCTURÉ ET CERTIFIÉ SELON LES DIRECTIVES DE LA NORME ISO 14001, SOUMIS À DES AUDITS EXTERNES RÉALISÉS CHAQUE ANNÉE, QUI PERMET D'IDENTIFIER, D'ÉVALUER ET DE MINIMISER L'IMPACT DE L'ACTIVITÉ DE PRODUCTION SUR L'ENVIRONNEMENT.



ISO 9001

COVERLAM používá systém řízení kvality podle mezinárodní normy UNE EN ISO 9001. Norma stanoví požadavky pro zajištění kvality při navrhování, vývoji, výrobě a prodeji.

COVERLAM HAS IMPLEMENTED A QUALITY SYSTEM ACCORDING TO THE UNE EN ISO 9001 INTERNATIONAL REGULATION, WHICH SETS THE REQUIREMENTS TO GUARANTEE QUALITY DURING THE STAGES OF DESIGN, DEVELOPMENT, PRODUCTION AND SALES.

COVERLAM má systém riadenia kvality podľa medzinárodnej normy UNE EN ISO 9001. Stanovuje požiadavky na kvalitu počas návrhu, vývoja, výroby a predaja.

COVERLAM DISPOSE D'UN SYSTÈME DE QUALITÉ CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS ÉTABLIES DANS LA NORME INTERNATIONALE UNE EN ISO 9001, QUI ÉTABLIT LES CONDITIONS REQUISES NÉCESSAIRES POUR GARANTIR LA QUALITÉ AU COURS DES ÉTAPES DE CONCEPTION, DÉVELOPPEMENT, PRODUCTION ET COMMERCIALISATION.



GLOBAL EPD

COVERLAM má environmentální prohlášení o produktu typu III ověřené společností AENOR pro všechny výrobní kategorie – obklady, porcelánové dlažby a velkoformátové keramické výrobky. Certifikace odpovídá ISO 14025 a UNE-EN 15804:2012+A2:2020.

COVERLAM HAS A TYPE III ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION (EPD) VERIFIED BY AENOR FOR EACH TYPE OF PRODUCT IT MANUFACTURES (WALL TILES, PORCELAIN FLOORING, AND LARGE FORMAT PORCELAIN PRODUCTS), ALL CERTIFIED UNDER THE STANDARDS OF ISO 14025 AND UNE-EN 15804:2012+A2:2020.

COVERLAM má environmentálne vyhlásenie o produkte typu III, overené spoločnosťou AENOR pre všetky kategórie výrobkov: obklady, dlažby a veľkoformátovú keramiku. Certifikácia zodpovedá ISO 14025 a UNE-EN 15804:2012+A2:2020.

COVERLAM DISPOSE D'UNE DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE DE PRODUIT DE TYPE III, CONTRÔLÉE PAR AENOR, POUR CHAQUE TYPE DE PRODUIT FABRIQUÉ (REVÊTEMENTS MURAUX, REVÊTEMENTS DE SOL EN GRÈS CÉRAME ET PRODUITS EN GRÈS CÉRAME DE GRAND FORMAT), LESQUELS SONT CERTIFIÉS SELON LES NORMES ISO 14025 ET UNE-EN 15804:2012+A2:2020.

RIBA

COVERLAM je členem RIBA (Royal Institute of British Architects), britské profesní organizace sdružující přes 40 000 architektů. Podporuje vzdělávání a šíření odborných poznatků prostřednictvím modulů CPD (Continuous Professional Development).

COVERLAM IS A MEMBER OF RIBA (THE ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECTS) AN ASSOCIATION OF PROFESSIONAL ARCHITECTS BASED IN THE UNITED KINGDOM WITH OVER 40,000 MEMBERS, INCLUDING SOME OF THE MOST PROMINENT ARCHITECTS OF THE PAST 100 YEARS. ONE OF THE MANY AIMS OF RIBA IS DISSEMINATION AND TRAINING, AIMS THAT COVERLAM COLLABORATES WITH THOUGH ITS CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD) MODULES.

COVERLAM je členom RIBA (Royal Institute of British Architects), britskej profesijnej organizácie s viac ako 40 000 architektmi. Prostredníctvom modulov CPD (Continuous Professional Development) podporuje odborné vzdelávanie a šírenie poznatkov.

COVERLAM FAIT PARTIE DE RIBA (ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECTS), UNE ORGANISATION PROFESSIONNELLE D'ARCHITECTES DU ROYAUME-UNI DE PLUS DE 40 000 MEMBRES, DONT QUELQUES-UNS DES ARCHITECTES LES PLUS IMPORTANTS DES DERNIÈRES ANNÉES. LES OBJECTIFS MULTIPLES DE RIBA COMPRENNENT NOTAMMENT LA DIVULGATION ET LA FORMATION, OBJECTIFS DANS LE CADRE DESQUELS COVERLAM COLLABORE À TRAVERS SES MODULES CPD (CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT - DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU).

SYMBOLY VYSVETLIVKY
SYMBOLS SYMBOLES

ODOLNOST PROTI NÁRAZU. Na střed desky se z určené výšky spustí ocelová kulička o průměru 19 ± 0,05 mm a měří se výška odrazu.

IMPACT RESISTANCE
THE TILE IS SUBJECTED TO AN IMPACT IN THE CENTRE, FROM A SPECIFIED HEIGHT, OF A STEEL BALL OF 19 +/- 0.05 MM DIAMETER, AND THE HEIGHT OF THE BOUNCE IS MEASURED.

RÉSISTANCE À L'IMPACT
ON SOUMET UN CARREAU, EN SON CENTRE, À L'IMPACT, À PARTIR D'UNE HAUTEUR DONNÉE, D'UNE BOULE D'ACIER DE +/- 0.05MM DE DIAMÈTRE, ET ON DÉTERMINE LA HAUTEUR DU REBOND.

ODOLNOSŤ PROTI NÁRAZU. Na stred dosky sa z určenej výšky spustí oceľová guľôčka s priemerom 19 ± 0,05 mm a meria sa výška odrazu.

R-HE* MRAZUVZDORNOST (ISO 10545-12). Po nasáknutí vodou se desky vystaví cyklům mezi +5 °C a −5 °C. Všechny strany projdou nejméně 100 cykly zmrazování a rozmrazování.

R-HE*
FROST RESISTANCE (ISO 10545-12)
AFTER IMPREGNATING THE TILE WITH WATER, IT IS SUBJECTED TO FREEZE/THAW CYCLES RANGING FROM +5ºC TO -5ºC. ALL THE DIFFERENT SURFACES OF THE TILE ARE EXPOSED TO FROST FOR A MINIMUM OF 100 FREEZE/THAW CYCLES.

R-HE*
RESITANCE GELS (ISO 10545-12)
APRÈS AVOIR ÉTÉ IMPRÉGNÉS D'EAU, LES CARREAUX SONT SOUMIS À DES CYCLES DE CHANGEMENTS DE TEMPÉRATURE ENTRE +5 ºC ET -5 ºC. TOUS LES CÔTÉS DES CARREAUX SONT EXPOSÉS AU GEL PENDANT UN MINIMUM DE 100 CYCLES DE GEL / DÉGEL.

R-HE* MRAZUVZDORNOSŤ (ISO 10545-12). Dosky nasýtené vodou sa vystavia teplotným cyklom od +5 °C do −5 °C. Všetky strany prejdú minimálne 100 cyklami zmrazovania a rozmrazovania.

REAKCE NA OHEŇ (UNE-EN 13501-1). Evropská klasifikace reakce materiálů na oheň podle RD 312/2005 a UNE EN 13501-1:2002.

EUROPEAN CLASSIFICATION ON REACTION TO FIRE OF MATERIALS AS PER RD 312/2005 AND EURO STANDARDS UNE EN 13501-1:2002.

REACTION AU FEU (UNE-EN 13501-1)
CLASSIFICATION EUROPEENNE DE REACTION AU FUE DES MATERIAUX SELON LE DECRET RD 312/2005 ET LA NORME UNE EN 13501-1:2002 EURO CLASSE.

REAKCIA NA OHEŇ (UNE-EN 13501-1). Európska klasifikácia reakcie materiálov na oheň podľa RD 312/2005 a UNE EN 13501-1:2002.

R-F* PEVNOST V OHYBU (ISO 10545-4). Na střed lícní strany desky se stanovenou rychlostí působí zatěžovací silou.

R-F*
BENDING STRENGTH (ISO 10545-4)
A FORCE IS APPLIED TO THE CENTRE OF THE TILE AT A SPECIFIC SPEED,
THE POINT OF APPLICATION BEING IN CONTACT WITH THE TOP SURFACE OF THE TILE.

R-F*
RESISTANCE FLEXION (ISO 10545-4)
UNE FORCE EST APPLIQUÉE À UNE VITESSE DÉTERMINÉE AU CENTRE DU CARREAU, LE POINT DAPPLICATION ÉTANT EN CONTACT AVEC LA SURFACE DE LA FACE VISIBLE DE CELUI-CI.

R-F* PEVNOSŤ V OHYBE (ISO 10545-4). Na stred lícnej strany dosky pôsobí sila určenou rýchlosťou.

M* ODOLNOST PROTI SKVRNÁM (ISO 10545-14). Na povrch působí zkušební roztoky, které se následně čistí předepsanými postupy. Hodnotí se nevratné změny vzhledu od 1 (trvalá skvrna) do 5 (zcela odstraněná skvrna).

RESISTANCE TO STAINING (ISO 10545-14)
A NUMBER OF DIFFERENT STAINING AGENTS ARE KEPT IN CONTACT WITH THE SURFACES OF THE TEST TILES. THE TILES ARE THEN CLEANED, USING STIPULATED CLEANING METHODS, AND EXAMINED IN SEARCH OF IRREVERSIBLE VISUAL ALTERATIONS. THE CLASSIFICATIONS RANGE FROM 1 (PERSISTENT STAIN) TO 5 (REMOVED STAIN).

M*
TACHES (ISO 10545-14)
LA FACE VISIBLE DES CARREAUX EST MAINTENUE EN CONTACT AVEC DIVERSES SOLUTIONS D'ESSAIS, PUIS EST NETTOYÉE EN APPLIQUANT DES MÉTHODES DE NETTOYAGE DÉFINIES, POUR ENSUITE ÊTRE EXAMINÉE AFIN DE DÉTECTER DES CHANGEMENTS DASPECT IRRÉVERSIBLES. LES RÉSULTATS SE CLASSENT DE 1 (TACHE PERSISTANTE) À 5 (TACHE ÉLIMINÉE).

M* ODOLNOSŤ PROTI SKVRNÁM (ISO 10545-14). Povrch sa vystaví skúšobným roztokom, následne sa vyčistí predpísanými postupmi. Zmeny vzhľadu sa hodnotia od 1 (trvalá škvrna) po 5 (úplne odstránená škvrna).

R-CH-T* ODOLNOST PROTI TEPELNÉMU ŠOKU (ISO 10545-9). Celá deska se vystaví deseti cyklům změny teploty mezi +15 °C a +145 °C.

R-CH-T* ODOLNOSŤ PROTI TEPELNÉMU ŠOKU (ISO 10545-9). Celá doska sa vystaví desiatim cyklom zmeny teploty medzi +15 °C a +145 °C.

RESISTANCE CHOC THERMIQUE (ISO 10545-9)
LE CARREAU ENTIER EST SOUMIS À DIX CYCLES DE VARIATION DE TEMPÉRATURE ENTRE + 15 ºC ET +145 ºC.

R-CH-T*
BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN (ISO 10545-9)
PRÜFVERFAHREN, BEI DEM DIE GESAMTE FLIESE IN ZEHN ZYKLEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN ZWISCHEN + 15ºC UND +145ºC AUSGESETZT WIRD.

A*
KYSELINY
B*
BASES
A-L*
ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY
A-P*
BAZÉNOVÉ PŘÍPRAVKY

CHEMICKÁ ODOLNOST (ISO 10545-13). Desky se vystavují zkušebním roztokům a po stanovené době se vizuálně vyhodnotí účinek. Pro čistící prostředky a bazénovou chemii platí třídy GA, GB, GC nebo UA, UB, UC; pro slabé kyseliny a zásady GLA–GLC nebo ULA–ULC; pro silné koncentrace GHA–GHC nebo UHA–UHC.

A*
ACIDS
B*
ALKALIS
A-L*
CLEANING AGENTS
A-P*
SWIMMING POOL ADDITIVES
CHEMICAL RESISTANCE (ISO 10545-14)
TILES ARE SUBJECTED TO THE ACTION OF TEST SOLUTIONS AND THEN VISUALLY INSPECTED AFTER A STIPULATED TIME PERIOD. IN THE CASE OF CLEANING PRODUCTS FOR DOMESTIC USE OR SWIMMING POOLS, THE CORRESPONDING CLASSES ARE GA, GB AND GC (GLAZED TILES) OR UA, UB AND UC(UNGLAZED TILES); FOR WEAK ACIDS AND ALKALIS, THE CLASSES ARE GLA, GLB AND GLC (GLAZED TILES) OR ULA, ULB AND ULC (UNGLAZED TILES); AND FOR STRONG CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS, GHA, GHB AND GHC OR UHA, UHB AND UHC. THE CLASSIFICATIONS RANGE FROM A (NO VISIBLE EFFECT) TO C (VISIBLE EFFECTS).

A*
ACIDES
B*
BASES
A-L*
PRODUITS DE NETTOYAGE
A-P*
ADDITIFS POUR PISCINES
RÉSISTANCE CHIMIQUE (ISO 10545-14)
LES CARREAUX SONT SOUMIS À L'ACTION DE SOLUTIONS D'ESSAI, PUIS, APRÈS UNE PÉRIODE DE TEMPS DÉFINIE, L'AGRESSION EST ÉVALUÉE VISUELLEMENT. POUR LES PRODUITS DE NETTOYAGE MÉNAGERS ET LES ADDITIFS DE PISCINES, LES CLASSES SONT LES SUIVANTES: GA, GB ET GC (CARREAUX ÉMAILLÉS) OU UA, UB ET UC (CARREAUX NON ÉMAILLÉS). POUR LES ACIDES ET LES BASES FAIBLES: GLA, GLB ET GLC (CARREAUX ÉMAILLÉS) OU ULA, ULB ET ULC (CARREAUX NON ÉMAILLÉS). ET ENFIN POUR LES ACIDES ET LES BASES À FORTES CONCENTRATIONS: GHA, GHB ET GHC OU UHA, UHB ET UHC.
LE CLASSEMENT S'ÉTEND DE A (SANS EFFETS VISIBLES) À C (EFFETS VISIBLES).

A*
ACIDI
B*
ZÁSADY
A-L*
ČISTIACE PROSTRIEDKY
A-P*
BAZÉNOVÉ PRÍSADY

CHEMICKÁ ODOLNOSŤ (ISO 10545-13). Dosky sa vystavia skúšobným roztokom, po určenej dobe sa vizuálne vyhodnotí účinok. Pre čistiace a bazénové prípravky platia triedy GA, GB, GC alebo UA, UB, UC; pre slabé kyseliny a zásady GLA–GLC alebo ULA–ULC; pre silné koncentrácie GHA–GHC alebo UHA–UHC.

ODOLNOST POVRCHU PROTI SUCHÉMU TEPLU. Normalizovaný hliníkový blok předehřátý na 200 °C se nechá 20 minut chladnout na zkoušeném povrchu. Ten se následně očistí a ponechá alespoň 16 hodin při pokojové teplotě. Poté se vizuálně vyhodnotí.

SURFACE RESISTANCE TO DRY HEAT
A STANDARD ALUMINIUM ALLOY BLOCK IS PREHEATED AT 200°C TEST TEMPERATURE AND ALLOWED TO COOL FOR 20 MINUTES ON THE SURFACE TO BE TESTED. AFTER THIS TIME, THE SURFACE IS CLEANED USING A SOFT TISSUE AND KEPT AT ROOM TEMPERATURE FOR AT LEAST 16 HOURS. THE SURFACE IS ASSESSED IN AN OBSERVATION CHAMBER FROM VARIOUS ANGLES BY THE RATING SCALE.

ODOLNOSŤ POVRCHU PROTI SUCHÉMU TEPLU. Štandardný hliníkový blok zohriaty na 200 °C sa nechá 20 minút chladnúť na skúšanom povrchu. Povrch sa očistí a ponechá aspoň 16 hodín pri izbovej teplote. Potom sa vizuálne vyhodnotí.

RÉSISTANCE DE SURFACE À LA CHALEUR SÈCHE
UN BLOC D'ALUMINIUM STANDARD, PRÉALABLEMENT CHAUFFÉ A LA TEMPERATURE D'ESSAI DE 200ºC, EST LAISSE REFROIDIR PENDANT 20 MINUTES SUR LA SURFACE SOUMISE A L'ESSAI.
APRÈS CE TEMPS, LA SURFACE EST NETTOYEE A L'AIDE D'UN CHIFFON DOUX ET EST MAINTENUE A TEMPERATURE AMBIANTE PENDANT AU MOINS 16 HEURES. LA SURFACE D'ESSAI EST EVALUEE DANS UNE CHAMBRE D'OBSERVATION SOUS DIFFERENTS ANGLES SELON L'ECHELLE D'EVALUATION.

A-A* NASÁKAVOST (ISO 10545-3). Deska se ponoří do vroucí vody. Nasákavost je podíl rozdílu mezi mokrou a suchou hmotností a suché hmotností.

A-A*
WATER ABSORPTION (ISO 10545-3)
THIS TEST IS BASED ON THE BOILING METHOD, IMMERSING THE TILE IN WATER. THE WATER ABSORPTION RATE IS CALCULATED BY TAKING THE DIFFERENCE BETWEEN THE WEIGHT OF THE TILE WHEN WET AND DRY AND DIVIDING THIS BY THE WEIGHT OF THE TILE WHEN DRY.

A-A*
ABSOTION EAU (ISO 10545-3)
LA MÉTHODE CONSISTE À SUBMERGER LE CARREAU CÉRAMIQUE DANS DE L'EAU BOUILLANTE. LE COEFFICIENT D'ABSORPTION D'EAU EST CALCULÉ EN DIVISANT LA DIFFÉRENCE ENTRE LA MASSE HUMIDE ET LA MASSE SÈCHE PAR LA MASSE SÈCHE.

A-A* NASIAKAVOSŤ (ISO 10545-3). Doska sa ponorí do vriacej vody. Nasiakavosť sa vypočíta ako rozdiel mokrej a suchej hmotnosti delený suchou hmotnosťou.

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY PROPAGAČNÉ MATERIÁLY
PROMOTIONAL ITEMS MATÉRIEL PROMOTIONNE

TENKÝ STOJAN
COVERLAM TOP



ROVNÝ HREBEŇ
COVERLAM TOP 12 MM



FABRICATOR BOX



STOLNÍ STOJAN
TOP 12MM (20 KUSŮ)



RLAM

FOLDER COVERLAM TOP



SLOŽKA PROJEKTŮ
COVERLAM TOP



PANTONERA
COVERLAM TOP



STICKER
COVERLAM TOP



GRESPANIA S.A. si vyhrazuje právo měnit nebo vyřazovat modely a technické údaje uvedené v tomto katalogu. Vyobrazené barvy výrobků i interiérů jsou orientační. Fotografie mají reklamní charakter; při skutečné montáži je nutné dodržet doporučené technické pokyny.

GRESPANIA S.A RESERVES THE RIGHT TO CHANGE AND/OR REMOVE THE MODELS DISPLAYED AND THE TECHNICAL INFORMATION THAT APPEARS IN THIS CATALOGUE. THE COLOURS OF THE TILES AND THE ROOMS THAT APPEAR IN THIS CATALOGUE SHOULD BE CONSIDERED APPROXIMATE. THE ROOMS SHOWN IN THIS CATALOGUE ARE DECORATIVE SUGGESTIONS FOR ADVERTISING PURPOSES; THE RECOMMENDED TECHNICAL INSTALLATION INSTRUCTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED WHEN LAYING THE TILES.

GRESPANIA S.A. si vyhradzuje právo meniť alebo vyradiť modely a technické údaje uvedené v tomto katalógu. Farby výrobkov a interiérov sú iba orientačné. Fotografie predstavujú návrhy na reklamné účely; pri montáži sa musia vždy dodržiavať odporúčané technické pokyny.

GRESPANIA S.A. SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER ET/OU DE SUPPRIMER LES MODÈLES ET LES INFORMATIONS TECHNIQUES FIGURANT DANS LE PRÉSENT CATALOGUE. LES COULEURS DES PIÈCES ET DES DÉCORS REPRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT APPROXIMATIFS. LES CADRES REPRODUITS DANS LE PRÉSENT CATALOGUE CONSTITUENT DES PROPOSITIONS DE DÉCORATION VISANT À PROMOUVOIR LE PRODUIT.
LES CONSIGNES TECHNIQUES D'INSTALLATION PRÉCONISÉES DOIVENT TOUJOURS ÊTRE RESPECTÉES LORS DE L'INSTALLATION RÉELLE.

GRESPANIA

11. VYDÁNÍ – PROSINEC 2025

SÍDLO SPOLEČNOSTI
HEADQUARTERS

GRESPANIA Cerámica
Cv-16 Ctra. Castellón-Alcora Km.2,200
12006
Tel. +34 964 344 411
Fax +34 964 344 401
P.O. BOX 157 / 12080 CASTELLÓN (Spain)

Grespania France, S.A.R.L.
Rue de Strasbourg, 12
Tel. +33 16 018 14 00.
Fax.: +33 16 018 14 09.
77340 PONTAULT COMBAULT (France)

Grespania UK Ltd.
Unit 302 Hollymoor Point,
Hollymoor way Rubery
Tel. +44 0121 457 6900
BIRMINGHAM B31 5HE (UK)

Grespania Benelux, B.V.
Hoppenkuil, 35
Tel. +31 40 262 92 62
Fax +31 40 262 92 69
5626 DD EINDHOVEN (The Netherlands)

Grespania Italia, S.R.L
Via Paletti, 28-30
Tel. +39 05 953 88 77
Fax +39 05 953 89 09
41051 CASTELNUOVO RANGONE (MO)
(Italy)

Grespania Polska SP Z.O.O.
Ul. Zyclzliwa, 17A
Tel. +48 44 733 60 80
Fax +48 44 732 50 10
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI (Poland)

Grespania USA LLC
777 Brickell Avenue, Suite 1210
Tel. 786 721 4221
MIAMI, FL 33131 (E.E.U.U.)

Grespania ASIA PTE. LTD
120 Lower Delta Road
#02-02 - Cendex Center
Tel. +65 98614196
SINGAPORE, 169208 (Singapore)

SERVISNÍ CENTRA
SERVICE CENTERS

Servisní centrum - CASTELLÓN
Camí de cabres S/N,
Poligono Industrial Casablanca
12593, Moncofar, Castellón

Servisní centrum - GALICIA
P.I. del Tambre. Vía Edison, 52
Tel. 981 55 27 97
Fax 981 55 27 13.
15890 SANTIAGO DE COMPOSTELA (España)

Servisní centrum - GRANADA
Pol. de Asegra Navegran, 13-55
Tel. 958 40 16 40
Fax 958 40 16 41.
18210 PELIGROS (España)

Servisní centrum - MADRID
Calle Rio Miño 1, 28320
Tel. 910 701 215
PINTO
(España)

Servisní centrum - BARCELONA
C/ Bosc Tancat, 9, 08290
Tel. 607 852 663
CERDANYOLA DEL VALLÈS (España)

GRESPANIA S.A. má ve svých závodech v Nules, Castellónu a Moncofaru certifikovaný systém řízení podle norem ISO 9001:2015 (certifikát č. 44 100 127697) a ISO 14001:2015 (certifikát č. 44 104 127697).

GRESPANIA S.A. uses a management system within its facilities of Nules, Castellon and Moncofar in accordance with ISO 9001:2015 certificate Nº 44 100 127697 and ISO 14001:2015 certificate Nº 44 104 127697

WWW.COVERLAMBYGRESPANIA.COM